[Camerino]

ORTO BOTANICO
CAMERINO

Checked
A.H.Jr.

143
Ae/B45

1931 - IX.

DELECTUM SEMINUM HORTI BOTANICI UNIVERSITATIS CAMERTINAE

1 - Acanthus longifolius Poir.
2 - Acanthus mollis L.
3 - Acanthus spinosus L.
4 - Acer monspessulanum L.
5 - Acer pseudoplatanus L.
6 - Aconitum napellus L.
7 - Aesculus Hyppocastanum L.
8 - Ageratum coeruleum Hort.
9 - Ageratum mexicanum Bot. Mag.
10 - Agrimonia Eupatoria L.
11 - Allium cepa L.
12 - Allium sativum L.
13 - Althaea officinalis L.
14 - Althaea rosea Cav.
15 - Antirrhinum majus L.
16 - Aquilegia atropurpurea Wild.
17 - Aquilegia vulgaris L.
18 - Arbutus unedo L.
19 - Archangelica officinalis Hoffm.
20 - Aster chinensis L.
21 - Atropa belladonna L.
22 - Avena sativa L.
23 - Azolla caroliniana Willd.
24 - Bellis perennis L.
25 - Begonia tuberosa Lam.
26 - Betula alba L.
27 - Borago officinalis L.
28 - Buxus sempervirens L.
29 - Brassica nigra Koch.
30 - Calendula officinalis L.
31 - Calycanthus praecox Link.
32 - Campsis grandiflora K. Sch.
33 - Campsis radicans Seem.
34 - Canna indica L.
35 - Cannabis sativa L.
36 - Capsicum annuum L.
37 - Carum Petroselinum B. et H.
38 - Cedrus Atlantica Man.
39 - Cedrus Deodara Lond.
40 - Cedrus Libani Barrel.
41 - Celosia cristata L.
42 - Cheiranthus cheiri L.
43 - Chelidonium majus L.
44 - Chrysanthemum coronarium L.
45 - Cineraria hybrida Hort.
46 - Citrullus vulgaris Schrad.
47 - Cyclanthera explodens Naud.
48 - Cyperus alternifolius L.
49 - Colutea arborescens L.
50 - Coleus hybridus Hort.
51 - Conium maculatum L.
52 - Coreopsis Drummondii Torr. et. Gr.
53 - Coreopsis grandiflora Hagg.
54 - Corylus Avellana L.
55 - Cosmos bipinnatus Cav.
56 - Crambe maritima L.
57 - Crataegus oxyacantha L.
58 - Crinum longifolium Thunb.
59 - Cucurbita pepo L.
60 - Cupressus funebris Endl.
61 - Cupressus horizontalis Mill.
62 - Cupressus piramidalis Tard.
63 - Dalhia Janrezi Hort.
64 - Datura stramonium L.
65 - Delphinium Ajacis L.
66 - Dianthus barbatus L.
67 - Dictamus albus L.
68 - Diospyros Lotus L.
69 - Digitalis ambigua Murr.
70 - Digitalis purpurea L.
71 - Dyckia parviflora Schutt.
72 - Ecballium elaterium Rich.
73 - Erica scoparia L.
74 - Eupatorium molle H. B. et K.
75 - Euphorbia lathyris L.
76 - Foeniculum vulgare Gaertn.
77 - Fraxinus ornus L.
78 - Fuchsia procumbens R. Cunn.
79 - Gaillardia picta nana Sweet.
80 - Galtonia candicans (Bak.) Decne
81 - Gazania pinnata L.
82 - Gentiana lutea L.
83 - Genista tinctoria L.
84 - Geranium sanguineum L.

D.10

85 - Gleditschia triacanthos L.
86 - Gomphrena globosa L.
87 - Hedera helix L.
88 - Helianthus annuus L.
89 - Helianthus giganteus L. fl. rubro.
90 - Helichrysum bracteatum Willd.
91 - Hordeum vulgare L.
92 - Hyoscyamus niger L.
93 - Iberis alpestris L.
94 - Ilex aquifolium L.
95 - Impatiens balsamina L.
96 - Inula Helenium L.
97 - Ipomea rubro-coerulea Hook.
98 - Iris foetidissima L.
99 - Iris pseudoacorus L.
100 - Iuniperus communis L.
101 - Iuniperus oxycedrus L.
102 - Juglans regia L.
103 - Koelreuteria paniculata Laxm.
104 - Kochia trichophylla Hort.
105 - Lactuca scariola L.
106 - Lactusa virosa L.
107 - Lathyrus odoratus L.
108 - Lathyrus sativus L.
109 - Laurus nobilis L.
110 - Lavandula spica Dec.
111 - Lens esculenta Moench.
112 - Ligustrum coriacem Hort.
113 - Linum grandiflorum Desf.
114 - Lupinus albus L.
115 - Maclura aurantiaca Nutt.
116 - Malva sylvestris L.
117 - Matricaria chamomilla L.
118 - Melissa officinalis L.
119 - Mentha piperita L.
120 - Mirabilis jalapa L.
121 - Nerium olander L.
122 - Nicotiana tabacum N.
123 - Nigella damascena L.
124 - Ocimum basilicum L.
125 - Oenothera grandiflora Hook.
126 - Olea europea L.
127 - Origanum majorana L.
128 - Panicum miliaceum L.
129 - Papaver orientalis L.
130 - Papaver somniferum L.
131 - Paulownia imperialis Sieb. et. Zucc.
132 - Petunia hybrida Hort.
133 - Phaseolus caffer Haberl.
134 - Phaseolus Mungo L.
135 - Physalis alkekengi L.
136 - Pinus pinea L.
137 - Platanus occidentalis L.
138 - Portulaca grandiflora Hook.
139 - Potentilla pimpinelloides L.
140 - Prunus laurocerasus L.
141 - Punica granatum L.
142 - Pyrus malus L.
143 - Quercus cerris L.
144 - Quercus ilex L.
145 - Quercus robur L.
146 - Ranunculus acris L.
147 - Reseda odorata L.
148 - Rheum Rhaponticum L.
149 - Rhus coriaria L.
150 - Ricinus communis L. (pl. var.)
151 - Robinia pseudo-acacia L.
152 - Rosa canina L.
153 - Rosmarinus officinalis L.
154 - Rudbeckia grandiflora L.
155 - Ruscus racemosus L.
156 - Ruta graveolens L.
157 - Salvia canariensis L.
158 - Salvia lyrata L.
159 - Salvia officinalis L.
160 - Salvia sclarea L.
161 - Salvia splendens Ker.
162 - Salvia transilvanica Schur.
163 - Sambucus ebulus L.
164 - Sambucus nigra L.
165 - Scabiosa atropurpurea L.
166 - Sinapis alba L.
167 - Solanum dulcamara L.
168 - Solanum melongena L.
169 - Solanum pseudocapsicum L.
170 - Sorghum vulgare Pers.
171 - Sparmannia africana L.
172 - Spiraea filipendula L.
173 - Staphylea pinnata L.
174 - Symphoricarpus racemosus Michx.
175 - Symphytum tuberosum L.
176 - Tachycarpus excelsus H. Wendl.
177 - Tagetes erecta L.
178 - Tagetes patula L.
179 - Taxus baccata L.
180 - Taxus piramidalis L.

ORTO BOTANICO CAMERINO

143

1931 - IX.

DELECTUM SEMINUM HORTI BOTANICI UNIVERSITATIS CAMERTINAE

1 - Acanthus longifolius Poir.
2 - Acanthus mollis L.
3 - Acanthus spinosus L.
4 - Acer monspessulanum L.
5 - Acer pseudoplatanus L.
6 - Aconitum napellus L.
7 - Aesculus Hyppocastanum L.
8 - Ageratum coeruleum Hort.
9 - Ageratum mexicanum Bot. Mag.
10 - Agrimonia Eupatoria L.
11 - Allium cepa L.
12 - Allium sativum L.
13 - Althaea officinalis L.
14 - Althaea rosea Cav.
15 - Antirrhinum majus L.
16 - Aquilegia atropurpurea Wild.
17 - Aquilegia vulgaris L.
18 - Arbutus unedo L.
19 - Archangelica officinalis Hoffm.
20 - Aster chinensis L.
21 - Atropa belladonna L.
22 - Avena sativa L.
23 - Azolla caroliniana Willd.
24 - Bellis perennis L.
25 - Begonia tuberosa Lam.
26 - Betula alba L.
27 - Borago officinalis L.
28 - Buxus sempervirens L.
29 - Brassica nigra Koch.
30 - Calendula officinalis L.
31 - Calycanthus praecox Link.
32 - Campsis grandiflora K. Sch.
33 - Campsis radicans Seem.
34 - Canna indica L.
35 - Cannabis sativa L.
36 - Capsicum annuum L.
37 - Carum Petroselinum B. et H.
38 - Cedrus Atlantica Man.
39 - Cedrus Deodara Lond.
40 - Cedrus Libani Barrel.
41 - Celosia cristata L.
42 - Cheiranthus cheiri L.
43 - Chelidonium majus L.
44 - Chrysanthemum coronarium L.
45 - Cineraria hybrida Hort.
46 - Citrullus vulgaris Schrad.
47 - Cyclanthera explodens Naud.
48 - Cyperus alternifolius L.
49 - Colutea arborescens L.
50 - Coleus hybridus Hort.
51 - Conium maculatum L.
52 - Coreopsis Drummondii Torr. et. Gr.
53 - Coreopsis grandiflora Hagg.
54 - Corylus Avellana L.
55 - Cosmos bipinnatus Cav.
56 - Crambe maritima L.
57 - Crataegus oxyacantha L.
58 - Crinum longifolium Thunb.
59 - Cucurbita pepo L.
60 - Cupressus funebris Eudl.
61 - Cupressus horizontalis Mill.
62 - Cupressus piramidalis Tard.
63 - Dalhia Jaurezi Hort.
64 - Datura stramonium L.
65 - Delphinium Ajacis L.
66 - Dianthus barbatus L.
67 - Dictamus albus L.
68 - Diospyros Lotus L.
69 - Digitalis ambigua Murr.
70 - Digitalis purpurea L.
71 - Dyckia parviflora Schutt.
72 - Ecballium elaterium Rich.
73 - Erica scoparia L.
74 - Eupatorium molle H. B. et K.
75 - Euphorbia lathyris L.
76 - Foeniculum vulgare Gaertn.
77 - Fraxinus ornus L.
78 - Fuchsia procumbens R. Cunn.
79 - Gaillardia picta nana Sweet.
80 - Galtonia candicans (Bak.) Decne
81 - Gazania pinnata L.
82 - Gentiana lutea L.
83 - Genista tinctoria L.
84 - Geranium sanguineum L.

85 - Gleditschia triacanthos L.
86 - Gomphrena globosa L.
87 - Hedera helix L.
88 - Helianthus annuus L.
89 - Helianthus giganteus L. fl. rubro.
90 - Helichrysum bracteatum Willd.
91 - Hordeum vulgare L.
92 - Hyoscyamus niger L.
93 - Iberis alpestris L.
94 - Ilex aquifolium L.
95 - Impatiens balsamina L.
96 - Inula Helenium L.
97 - Ipomea rubro-coerulea Hook.
98 - Iris foetidissima L.
99 - Iris pseudoacorus L.
100 - Iuniperus communis L.
101 - Iuniperus oxycedrus L.
102 - Juglans regia L.
103 - Koelreuteria paniculata Laxm.
104 - Kochia trichophylla Hort.
105 - Lactuca scariola L.
106 - Lactusa virosa L.
107 - Lathyrus odoratus L.
108 - Lathyrus sativus L.
109 - Laurus nobilis L.
110 - Lavandula spica Dec.
111 - Lens esculenta Moench.
112 - Ligustrum coriacem Hort.
113 - Linum grandiflorum Desf.
114 - Lupinus albus L.
115 - Maclura aurantiaca Nutt.
116 - Malva sylvestris L.
117 - Matricaria chamomilla L.
118 - Melissa officinalis L.
119 - Mentha piperita L.
120 - Mirabilis jalapa L.
121 - Nerium olander L.
122 - Nicotiana tabacum N.
123 - Nigella damascena L.
124 - Ocimum basilicum L.
125 - Oenothera grandiflora Hook.
126 - Olea europea L.
127 - Origanum majorana L.
128 - Panicum miliaceum L.
129 - Papaver orientalis L.
130 - Papaver somniferum L.
131 - Paulownia imperialis Sieb. et. Zucc.
132 - Petunia hybrida Hort.
133 - Phaseolus caffer Haberl.
134 - Phaseolus Mungo L.
135 - Physalis alkekengi L.
136 - Pinus pinea L.
137 - Platanus occidentalis L.
138 - Portulaca grandiflora Hook.
139 - Potentilla pimpinelloides L.
140 - Prunus laurocerasus L.
141 - Punica granatum L.
142 - Pyrus malus L.
143 - Quercus cerris L.
144 - Quercus ilex L.
145 - Quercus robur L.
146 - Ranunculus acris L.
147 - Reseda odorata L.
148 - Rheum Rhaponticum L.
149 - Rhus coriaria L.
150 - Ricinus communis L. (pl. var.)
151 - Robinia pseudo-acacia L.
152 - Rosa canina L.
153 - Rosmarinus officinalis L.
154 - Rudbeckia grandiflora L.
155 - Ruscus racemosus L.
156 - Ruta graveolens L.
157 - Salvia canariensis L.
158 - Salvia lyrata L.
159 - Salvia officinalis L.
160 - Salvia sclarea L.
161 - Salvia splendens Ker.
162 - Salvia transilvanica Schur.
163 - Sambucus ebulus L.
164 - Sambucus nigra L.
165 - Scabiosa atropurpurea L.
166 - Sinapis alba L.
167 - Solanum dulcamara L.
168 - Solanum melongena L.
169 - Solanum pseudocapsicum L.
170 - Sorghum vulgare Pers.
171 - Sparmannia africana L.
172 - Spiraea filipendula L.
173 - Staphylea pinnata L.
174 - Symphoricarpus racemosus Michx.
175 - Symphytum tuberosum L.
176 - Tachycarpus excelsus H. Wendl.
177 - Tagetes erecta L.
178 - Tagetes patula L.
179 - Taxus baccata L.
180 - Taxus piramidalis L.

181 - Tecoma radicans grandiflora. Juss.
182 - Teucrium flavum L.
183 - Tilia europaea L.
184 - Thymus serpyllum L.
185 - Tropaeolum majus L.
186 - Thuya orientalis
187 - Verbena hybrida Hort.
188 - Verbascum Thapsus L.
189 - Viburnum tinus L.
190 - Vicia faba L.
191 - Vincetoxicum fuscatum Reichb.
192 - Viola odorata L.
193 - Viola tricolor L.
194 - Vitex Agnus-castus L.
195 - Vitis vinifera L.
196 - Zea mays L. rubra
197 - Zinnia elegans Jacq.
198 - Zinnia Haageana Jacq.

Oramus rogamusque, ut nobis index eorum quae desiderantur seminum, ante calendas Martii mittatur.

Camerini, mens. dec. MCMXXX.

G. TEODORO Doct.
BOTANICES PROFESSOR ET HORTI DIRECTOR

P. MARSILI Doct.
ADIUTOR

A. NAPOLEONE
Hortolanus Primarius

STAMPE

Drucksache

Imprimé

ALL'ORTO BOTANICO DI

An den Botanischen Garten

Au Jardin Botanique de

119 - Mentha piperita L. || 167 - Solanum dulcamara L.

181 - Tecoma radicans grandiflora. Juss.
182 - Teucrium flavum L.
183 - Tilia europaea L.
184 - Thymus serpyllum L.
185 - Tropaeolum majus L.
186 - Thuya orientalis
187 - Verbena hybrida Hort.
188 - Verbascum Thapsus L.
189 - Viburnum tinus L.
190 - Vicia faba L.
191 - Vincetoxicum fuscatum Reichb.
192 - Viola odorata L.
193 - Viola tricolor L.
194 - Vitex Agnus-castus L.
195 - Vitis vinifera L.
196 - Zea mays L. rubra
197 - Zinnia elegans Jacq.
198 - Zinnia Haageana Jacq.

Oramus rogamusque, ut nobis index eorum quae desiderantur seminum, ante calendas Martii mittatur.

Camerini, mens. dec. MCMXXX.

G. TEODORO Doct.
BOTANICES PROFESSOR ET HORTI DIRECTOR

P. MARSILI Doct.
ADIUTOR

A. NAPOLEONE
Hortolanus Primarius

ORTO BOTANICO
CAMERINO

STAMPE

Drucksache
Imprimé

ALL'ORTO BOTANICO DI

An den Botanischen Garten

Au Jardin Botanique de

Missouri Botanical Garden
2315 Tower Grove Ave -
Saint Louis
U. S. A.

1905

DELECTUS SEMINUM

HORTI BOTANICI UNIVERSITATIS CAMERTINAE

Acanthaceae

Acanthus mollis *L.*
— var. lusitanica *L.*
— spinosus *L.*
— Longifolius *Bois*

Acerinae

Acer monspessulanum *L.*
— pseudo-platanus *L.*

Amarantaceae

Amarantus caudatus *L.*
— cristatus L. *Cum.*
— paniculatus *L.*
Gomphrena globosa *L.*

Amarillidaceae

Alstroemeria peregrina *L.*

Ampelideae

Cissus hederacea *Pers.*
Vitis vinifera *L.*

Anacardiaceae

Rhus toxicodendron *L.*
— radicans *L.*

Araliaceae

Hedera Helix *L.*

Aristolochiaceae

Aristolochia rotunda *L.*

Aroideae

Anthurium coccineum *hort.*
Dracunculus vulgaris *Schott.*

Apocyneae

Vinca major *L.*

Asclepiadeae

Asclepias curassavica *L.*
— amoena *L.*

Berberideae

Berberis vulgaris *L.*

Mo. Bot. Garden
1908

Betulaceae

Betula alba *L.*
Alnus glutinosa *W.*

Bignoniaceae

Catalba bignonioides *Walt.*
— syringaefolia *Sims.*
Tecoma radicans *Juss.*

Boragineae

Cynoglossum officinale *L.*
Cerinthe aspera *Roth.*
Symphytum officinale *L.*

Bromeliaceae

Dyckia regalis *Lind et Morr.*
— remotiflora *Otto*

Campalunaceae

Campanula carpathica *Jacq.*
— medium *L.*
— nobilis *Lindl.*
— persicifolia *L.*

Calycanthaceae

Chimonantus fragrans *Lindl.*

Cannabineae

Cannabis sativa *L.*

Caprifoliaceae

Symphoricarpus racemosus *Michx.*
Viburnum tinus *L.*
— Lantana *L.*

Caryophyllaceae

Melandryum album *Garcke.*
Dianthus barbatus *L.*
— Caryophyllus *L.*
— chinensis *L.*
Saponaria officinalis *L.*

Celestrineae

Evonymus europaeus *L.*

Compositae

Ageratum coeruleum *Sieb.*
Aster chinensis *L.*
Achillea Ageratum *L.*
Bellis perennis *L.*
Calendula officinalis *L.*
Chrysanthemum coronarium *L.*
— Parthenium *L.*
Coreopsis Drummondii *Torr.*
Cosmos bipinnatus *Cav.*
Eupatorium molle *H. B. et K.*
Farfugium grande *Lindl.*
Gaillardia pulchella *Foug.*
Gazania pinnata *Less.*
Helianthus annuus *L.*
— altissimus *L.*
Helichrysum monstruosum *hort.*
Inula Helenium *L.*
Lactuca scariola *L.*
— virosa *L.*
— sativa *L.*
Matricaria Chamomilla *L.*
Tagetes erecta *L.*
— patula *L.*
Zinnia elegans *Jaq.*
Dalhia Jaurezi *hort.*

Coniferae

Cedrus atlantica *Mann.*
— Deodara *Loud.*
— Libani *Barrel.*
Cupressus sempervirens *L.*
Juniperus communis *L.*
Pinus pinea *L.*
Thuya occidentalis *L.*

Convolvulaceae

Ipomaea Quamoclit *L.*
— sibirica *Pers.*

Cornaceae

Cornus mas *L.*
— sanguinea *L.*

Coriarieae

Coriaria myrtifolia *L.*

Cruciferae

Cheiranthus Cheiri *L.*
Hesperis matronalis *L.*
Iberis umbellata *L.*
Lunaria annua *L.*
Sinapis nigra *L.*
— alba *L.*
Sisymbrium officinale *Scop.*

Crassulaceae

Sedum maximum *Sut.*
Sempervivum glutinosum *Ait.*

Cucurbitaceae

Bryonia dioica *L.*
Cucumis sativus *L.*
Cucurbita clypeiformis *Bacch.*
— pepo var. piriformis *L.*
— corona imperialis *hort.*
— melanosperma *A. Br.*
— pepo ovifera *L.*
Cyclantera explodens *Naud.*
— pedata *Schrad.*
Cucurbita verrucosa *L.*
Ecballium Elaterium *Rich.*
Lagenaria vulgaris *Ser.*
Momordica involucrata *E. Mey.*
Momordica balsamica *L.*

Cupuliferae

Fagus silvatica *L.*
Quercus ilex *L.*
— cerris *L.*

Cyperaceae

Cyperus Paramatta *Balb.*

Dipsaceae

Cephalaria corniculala *R. et S.*
Scabiosa atropurpurea *L.*
— gramuntia *L.* var. mollis *W.*

Ebenaceae

Diospyros Lotus *L.*

Euphorbiaceae

Buxus sempervirens *L.*
Euphorbia lathyris *L.*
— ceratocarpa *Ten.*
Ricinus arboreus giganteus *hort.*
— africanus *Mill.*
— Mappa *Rosb.*
— communis *L.*

Ricinus metallicus *hort.*
— sanguineus *hort.*
— minor *hort.*
— Gibsoni *Gard. Chron.*
— tunisiensis *Desb.*
— lividus *Jacq.*
— elegantissimus *H. Portici.*
— communis *L.*

Ficoideae

Mesembryanthemum cristallinum *L.*

Filicineae

Adiantum nigrum *L.*
— Capillus Veneris *L.*
— tenerum *Sw.*
— Veilchi *Moore.*
Asplenium ruta-muraria *L.*
— nidus *L.*
Aspidium filix-mas *Sw.*
Polipodium vulgare *L.*
Pteris aquilina *L.*
— albo lineata *hort.*
— algirea *Moore.*
— arguta *Vahl.*
— tremula *R. Br.*
Scolopendrium officinalis *L.*

Geraniaceae

Pelargonium zonale *L' Herit.*
Tropaeolum majus *L.*

Graminaceae

Agrostis nebulosa *L.*
Avena sterilis *L.*
Briza maxima *L.*
Hordeum vulgare *L.*
Triticum vulgare *Mill.*
Triticum durum var. plenisimum *Desf.*
Zea Mais *L.*

Hydrocbaritaceae

Elodea Canadensis *Rich.*

Hyperinaceae

Hypericum hircinum *L.*
— perforatum *L.*

Ilicineae

Ilex aquifolium *L.*

Irideae

Gladiolus gandavensis *hort.*
Iris tuberosa *L.*
Tritoma uvaria *Ker.*

Labiatae

Ajuga reptans *L.*
Ballota nigra *L.*
Betonica officinalis *L.*
Hyssopus officinalis *L.*
Ocimum Basilicum *L.*
Origanum Majorana *L.*
Melissa officinalis *L.*
Perilla nankinensis *Dne.*
Salvia argentea *L.*
— cleistogama *De-Bary*
— sclarea *L.*
— hispanica *L.*
Stachys lanata *L.*

Laurineae

Laurus nobilis *L.*

Leguminosae

Acacia Farnesiana *L.*

Cercis siliquastrum *L.*
Citisus Laburnum *L.*
Darlingtonia glandulosa *D. C.*
Gleditschia triacantha *L.*
Glycyrrhiza glabra *L.*
Indigofera Dosua *Buch.*
Lathyrus odoratus *L.*
— sativus *L.*
Medicago sativa *L.*
Mimosa pudica *L.*
Phaseolus capensis *Thumb.*
— multiflorus *Lam.*
— Liversifolius
— multiflorus *var. fl. albo*
— caffer *Xaberle.*
Pisum sativum *L.*
Robinia Pseudacacia *L.*
Spartianthus junceus *Linck.*
Trifolium pratense *L.*
Ononis spinosa *Willd.*
Onobrychis sativa *Lamk.*

Liliaceae

Allium Ampeloprasum *L.*
Fritillaria imperialis *L.*
Hemerocallis flava *L.*
Lilium tigrinum *Gawle.*
Phalangium Makoyanum *hort.*
Ruscus aculeatus *L.*
— racemosus *L.*
Scilla peruviana *L.*
Veratrum nigrum. *Eur.*

Lineae

Linum usitatissimum *L.*
— austriacum *L.*
— perenne *L.*
— grandiflorum *L.*

Lythrarieae

Punica Granatum *L.*

Malvaceae

Althaea officinalis *L.*
— rosea *Cav.*
Hibiscus syriacus *L.*
Malva sylvestris *L.*
Pavona hastata *Cav.*

Myrtaceae

Eucalypus globulus *Labill.*
Psidium pyriferum *L.*

Nolanaceae

Nolana Paradoxa *Lindl.*

Nymphaeaceae

Nymphaea alba *L.*

Oleaceae

Fraxinus Ornus *L.*
Ligustrum japonicum *Thunb.*
— vulgare *L.*
— coriaceum *hort.*

Onagrariaceae

Fuchsia procumbens *R. Cunn.*

Palmae

Chamaerops excelsa *Thunb.*

Papaveraceae

Chelidonium majus *L.*
Papaver orientale *L.*
— Rhoeas *L.*
— somniferum *L.*

Pedalineae

Martynia proposcidea *Glow.*

Platanaceae

Platanus occidentalis *L.*

Polemoniaceae

Phlox Drummondii *Hook.*

Poliganaceae

Rheum raponticum *L.*

Portulacaceae

Portalaca grandiflora *Lindl.*
— oleracea *L.*

Primulaceae

Anagallis arvensis *L.*
Cyclamen hederaefolium *Ait.*
Primula chinensis *Lur.*

Ranunculaceae

Aconitum Napellus *L.*
Aquilegia atropurpurea *Willd.*
— vulgaris *L.*
Delphinium Ajacis *L.*
Helleborus niger *L.*
Nigella damascena *L.*
Ranunculus acris *L.*

Resedaceae

Reseda odorata *L.*
— lutea *L.*

Rhamnaceae

Zizyphus sativa *Gaertn.*

Rosaceae

Agrimonia Eupatoria *L.*
Crataegus Oxyacantha *L.*
— Azzarolus *L.*
Eriobotria japonjca *L.*
Neillia opulifolia *B. et H.*
Potentilla reptans *L.*
— Tormentilla *Neck.*
Prunus Laurocerasus *L.*
Pirus torminalis *Ehrh.*
— germanica *Hook.*
Rosa canina *L.*

Rubiaceae

Galium verum *L.*
Rubia tinctorum *L.*
Richardsoria scabra *St. Hil.*

Rutaceae

Dictamus albus *L.*
Ruta gravëolens *L.*

Salvineae

Azolla filiculoides *Lamk.*

Sapindaceae

Aesculus Hippocastanum *L.*
Koelreuteria paniculata *Lamk.*

Saxifrageae

Hydrangea quercifolia *Bartr.*
Saxifraga sarmentosa *L.*

Scitamineae

Canna indica *L.*

Scrophularineae

Antirrhinum majus *L.*

Digitalis lutea *L.*
— purpurea *L.*
— — fl. albo
Linaria bipartita *Willd.*
— Cymbalaria *Milt.*
Mimulus moschatus *Dougl.*
Paulownia imperialis *Sieb.*
Verbascum Thapsus *L.*
Veronica formosa *B. Br.*
— spicata *L.*

Solanaceae

Atropa Belladonna *L.*
Capsicum annuum *L.*
Datura fastuosa *L.*
— laevis *L.*
— Metel *L.*
— Stramonium *L.*
Hyoscyamus albus *L.*
— niger *L.*
Nicotiana affinis *hort.*
— alata *L. et O.*
— glauca *Gratm.*
Nicotiana grandiflora *hort.*
— Langsdorfii *Nees.*
— latissima *Mill.*
— noctiflora *Hook.*
— paniculata *L.*
— rustica *L.*
— silvestris *Speg. et Comes.*
— Tabacum *L.*
— var. angustifolia *L.*
— fragrans *Bernh.*
— Bigelowii *L.*
Petunia hybrida *hort.*
Physalis Alkekengi *L.*
— Franchetti *Mart.*
Solanum citrullifolium *At. Br.*
— Dulcamara *L.*
— laciniatum *Ait.*
— melongena *L.*
— pseudocapsicum *L.*
— Pyracanthum *Jacq.*
— quercifolium *L.*

Tiliaceae

Spermannia africana *L.*
Tilia europaea *L.*

Umbelliferae

Carum Carvi *L.*
— Petroselinum *B. et H.*
Conium maculatum *L.*
Foeniculum officinale *All.*
Arcangelica officinalis *Hoff.*

Valerianae

Centranthus ruber *D. C.*
Valeriana officinalis *L.*

Verbenaceae

Verbena hibrida *hort.*
Vitex Agnus-castus *L.*

Violaceae

Viola odorata *L.*
— tricolor *L.*

Oramus rogamusque, ut nobis index eorum, quæ desiderantur seminum, ante calendas Martii mittatur.

Camerino, mens. dec. MCMV.

Dott. F. FODERÀ
Horti Præfectus et Botanices Professor

Doct. DOMINICUS FILIPPI Adjutor

CONSTANTINUS NAPOLEONE hortulanus
ALOISIUS NAPOLEONE id.

[illegible]

Gen. Bot.

1906

DELECTUS SEMINUM

HORTI BOTANICI UNIVERSITATIS CAMERTINAE

Acanthaceae

Acanthus Longifolius Poir.
— var. lusitanica Hort.
— mollis L.
— spinosus L.

Amarantaceae

Amaranthus caudatus L.
— paniculatus L.
Celosia cristata L.
Gomphrena globosa L.

Amarillydeae

Alstroemeria Pelegrina L.

Ampelideae

Vitis hederacea Ehrh.
— vinifera L.

Anacardiaceae

Rhus Toxicodendron L.

Apocynaceae

Mandevilla suaveolens Lindl.
Vinca major L.

Araliaceae

Aralia Sieboldi hort.
Hedera Helix L.

Aristolochiaceae

Aristolochia rotunda L.

Aroideae

Anthurium coccineum hort.
Dracunculus vulgaris Schott.

Asclepiadeae

Asclepias curassavica L.
— amoena L.
Vincetoxicum fuscatum Reichb.

Begoniaceae

Begonia semperflorens Link et Otto.

Berberideae

Berberis vulgaris L.

Bignoniaceae

Catalpa bignonioides Walt.
Tecoma radicans Juss.

Mo. Bot. Garden
1908

D 10

Borragineae

Cerinthe aspera Roth.
Cynoglossum officinale L.
Symphytum officinale L.

Bromeliaceae

Dyckia remotiflora Otto.

Calycanthaceae

Chimonanthus fragrans Lindl.

Campanulaceae

Campanula carpathica Jacq.
— Medium L.
— nobilis Lindl.
— persicifolia L.

Caprifoliaceae

Symphoricarpos racemosus Michsc.
Viburnum Lantana L.
— Tinus L.

Caryophylleae

Dianthus barbatus L.
— Caryophyllus L.
— Chinensis L.
Gypsophila paniculata L.
Melandryum album Garcke.
Saponaria officinalis L.

Celastrineae

Evonimus europaeus L.
— japonicus L.

Commelinaceae

Tradescantia undulata H. B.

Compositae

Ageratum coeruleum hort.
Aster chinensis L.
Achillea Ageratum L.
Bellis perennis L.
Calendula officinalis L.
Chrysanthemum coronarium L.
— Parthenium Bernh.
Coreopsis Drummondii Torr. et Gr.
Cosmos bipinnatus Cav.
Dalhia Jaurezi hort.
— Merckii Lehn.
— variabilis Desf.
— — var. coccinea
— — parviflora
— — flava
— — punicea
Eupatorium molle H. B. et K.
Farfugium grande Lindl.
Gaillardia pulchella Foug.
Gazania pinnata Less.
Helianthus annuus L.
— giganteus L.
Helichrysum monstrosum hort.
Inula Helenium L.
Lactuca Scariola L.
— virosa L.
Matricaria Chamomilla L.
Pyrethrum roseum Biebrst:
— carneum Biebrst.
Rudbeckia bicolor Nutt.
Tagetes erecta L.
— patula L.
Zinnia elegans Jacq.
— Haageana Regel.

Coniferae

Cedrus Atlantica Man.

— Deodara Loud.
— Libani Barrel.
Cupressus sempervirens L.
Juniperus communis L.
— Oxycedrus L.
— Sabina L.
Pinus pinea L.
Thuya occidentalis L.
Taxus baccata L.

Convolvulaceae

Ipomaea Quamoclit L.
— sanguinea Vahl.
— sibirica Pers.
— superba Schrnk.
Nolana Paradoxa Lindl.

Coriarieae

Coriaria myrtifolia L.

Cornaceae

Cornus Mas L.
— sanguinea L.

Crassulaceae

Sedum maximum Sut.
Sempervivum glutinosum Ait.

Cruciferae

Brassica campestris L.
— oleracea L.
Cheiranthus Cheiri L.
Hesperis matronalis L.
Iberis Umbellata L.
Lunaria annua L.
Sinapis alba L.
— nigra L.
Sisymbrium officinale Scop.

Cucurbitaceae

Bryonia dioica Jacq
Cucumis sativus L.
Cucurbita Pepo var. Ovifera L.
— — piriformis L.
— melanosperma A. Br.
Cyclanthera explodens Naud.
— pedata Schrad.
Ecballium Felaterium Rich.
Momordica Balsamina L.
— involucrata E. Mey.

Cupuliferae

Alnus glutinosa Medic.
Betula alba L.
Fagus sylvatica L.
Quercus Cerris L.
— Ilex L.

Cyperaceae

Cyperus Paramatta Balb.

Dipsaceae

Cefalaria corniculata R. et S.
Scabiosa atropurpurea L.
— gramuntia L. var. Mollis W.

Ebenaceae

Diospyros Lotus L.

Euphorbiaceae

Buxus sempervirens L.
Euphorbia ceratocarpa Ten.
— Lathyris L.

Ricinus arboreus giganteus hort.
— communis L.
— elegantissimus H. Portici
— Mappa Rosb.
— matallicus hort.
— sanguineus hort.

Ficoideae

Mesembryanthemum crystallinum L.

Filicineae

Adiantum nigrum L.
— Capillus-Veneris L.
— tenerum Sw.
— Veitchianum Moore.
Aspidium Filix-mas Sw.
Asplenium Ruta-muraria L.
— Nidus L.
Polypodium vulgare L.
Pteris albolineata hort.
— aquilina L.
— arguta Ait.
— argyrea Moore
— tremula R. Br.
Scolopendrium vulgare Sym.

Geraniaceae

Pelargonium zonale L' Hérit.
Tropaeolum Lobbianum Hort.
— majus L.

Graminaceae

Agrostis nebulosa L.
Avena sterilis L.
Briza maxima L.
— media L.
Hordeum vulgare L.
Triticum vulgare Vill.
— durum var. plenissimum Desf.
Zea Mays L.
— minima hort.
— orizaeformis
— quadricolor
— Reuteri
— rubra

Hydrocharideae

Elodea canadensis Michx.
Vallisneria spiralis L.

Hipericineae

Hypericum hircinum L.
— perforatum L.

Ilicineae

Ilex Aquifolium L.

Irideae

Gladiolus gandavensis Van Houtte
Iris tuberosa L.

Juglandeae

Juglans nigra L.
— regia L.

Labiatae

Ajuga reptans L.
Ballota nigra L.
Betonica officinalis L.
Coleus verschaffeltii Lem.
Hyssopus officinalis L.
Melissa officinalis L.
Ocimum Basilicum L.
Origanum Majorana L.
Perilla nankinensis Dne.
Salvia argentea L.

Salvia Canariensis L.
— cleistogama De-Bary.
— hispanica L.
— Sclarea L.
— splendens Ker.
Stachys lanata L.

Laurineae

Laurus nobilis L.

Leguminosae

Acacia Farnesiana Willd.
Cercis Siliquastrum L.
Cytisus Laburnum L.
Darlingtonia glandulosa D. C.
Gleditschia triancanthos L.
Glycyrrhiza glabra L.
Indigofera Dosua Bch.
Lathyrus odoratus L.
— sativus L.
Medicago sativa L.
Phaseolus capensis Thumb.
— diversifolius Pers.
— multiflorus Willd.
— — var. fl. albo
Ononis spinosa Willd.
Onobrychis sativa Lamk.
Pisum sativum L.
Robinia Pseudacacia L.
Spartium junceum Linck.
Trifolium pratense L.
— stellatum L.

Liliaceae

Allium Ampeloprasum L.
— Cepa L.
— fistulosum L.
— sativum L.
Asparagus officinalis L.
Frittillaria Imperialis L.
Hemerocallis flava L.
Knipholia aloides Moenk.
Lilium tigrinum Ker-Gawl.
Ruscus aculeatus L.
— racemosus L.
Scilla peruviana L.
Veratrum nigrum L.

Lineae

Linum austriacum L.
— grandiflorum Desf.
— perenne L.
— usitatissimum L.

Lythrarieae

Punica Granatum L.

Malvaceae

Althaea officinalis L.
— rosea Cav.
Hibiscus syriacus L.
Malva sylvestris L.
Pavonia hastata Cav.

Myrtaceae

Eucalyptus Globulus Labill.
Psidium pyriferum L.

Nymphaeaceae

Nymphaea alba L.
Nelumbium speciosum Willd.

Oleaceae

Fraxinus Ornus L.
Ligustrum japonicum Thumb.

Ligustrum vulgare L.
— coriaceum hort.

Onagrariaceae

Fuchsia procumbens R. Cunn.
Epilobium rosmarinifolium Haenk.

Palmae

Trachycarpus excelsa H. Wendl.

Papaveraceae

Chelidonium majus L.
Papaver orientale L.
— Rhoeas L.
— somniferum L.

Pedalineae

Martynia proboscidea Glox.

Platanaceae

Platanus occidentalis L.

Polemoniaceae

Phlox Drummondii Hook.

Polygonaceae

Rheum Rhaponticum L.

Portulaceae

Portulaca grandiflora Hook.
— Oleracea L.

Primulaceae

Anagallis arvensis L.
Cyclamen hederaefolium Ait.
Primula sinensis Sab.

Ranunculaceae

Aconitum Napellus L.
Aquilegia atropurpurea Willd.
— vulgaris L.
Delphinium Ajacis L.
Helleborus niger L.
Nigella damascena L.
Ranunculus acris L.

Resedaceae

Reseda lutea L.
— odorata L.

Rhamneae

Zizyphus sativa Gaertn.

Rosaceae

Agrimonia Eupatoria L.
Crataegus Azarolus L.
— Oxyacantha L.
Eriobotrya japonica Lindl.
Geum coccineum Sibth. et Sm.
Neillia opulifolia B. et H.
Potentilla reptans L.
— Tormentilla Neck.
Prunus Laurocerasus L.
Pyrus germanica Hook.
— torminalis Ehrh.
Rosa canina L.

Rubiaceae

Galium verum L.
Richardsoria scabra St. Hil.
Rubia tinctorum L.

Rutaceae

Dictamnus albus L.
Ruta graveolens L.

Salvinieae

Azolla filiculoides Lamk.

Sapindaceae

Acer monspessulanum L.
— Pseudo-Platanus L.
Aesculus Hippocastanum L.
Koelreuteria paniculata Laxm.

Saxifrageae

Hydrangea quercifolia Bartr. Bartr.
Saxifraga sarmentosa L.

Scitamineae

Alpinia calcarata Rosc.
Canna indica L.

Scrophularineae

Antirrhinum majus L.
Digitalis ambigua Murr.
— lutea L.
— purpurea L.
— — fl. albo
Linaria bipartita Wild.
— Cymbalaria Milt.
Mimulus Cardinalis Dougl.
— luteus L.
— moschatus Dougl.
Paulownia imperialis Sieb. ed Zucc.
Verbascum Thapus L.
Veronica formosa B. Br
— spicata L.

Solanaceae

Atropa Belladonna L.
Capsicum annuum L.
Datura fastuosa L.
— laevis L.
— Metel L.
— Stramonium L.
Hyocyamus albus L.
Nicotiana alata L. ed O.
— Bigelowii S. Walts.
— glauca Grahm.
— grandiflora hort.
— Langsdorfii Sher.
— noctiflora Hook.
— paniculata L.
— rustica L.
— silvestris Speg. et Comes
— Tabacum L.
— — var. angustifolia hort.
— fragrans Bernh.
Petunia hybrida hort.
Physalis Alkekengi L.
Solanum citrullifolium A. Br.
— Dulcamara L.
— laciniatum Ait.
— melongena L.
— Pseudocapsicum L.
— pyracanthum Jacq.
— quercifolium L.

Tiliaceae

Spermannia africana L.
Tilia europaea L.

Umbelliferae

Archangelica officinalis Hoffm.
Carum Carvi L.
— Petroselinum B. et H.
Conium maculatum L.
Foeniculum vulgare Gaertn.

Urticaceae

Cannabis sativa L.

Valerianae

Centranthus ruber D. C.
Valeriana officinalis L.

Verbenaceae

Verbena hybrida hort.
Vitex Agnus-castus L.

Violaceae

Viola odorata L.
— tricolor L.

Oramus rogamusque, ut nobis index eorum, quae desiderantur seminum, ante calendas Martii mittatur.

Camerino, mens. dec. MCMVI.

Dott. D. FILIPPI
Horti director

CONSTANTINUS NAPOLEONE hortulanus
ALOISIUS NAPOLEONE id.

TIPOGRAFIA SAVINI — CAMERINO

1907

DELECTUS SEMINUM

HORTI BOTANICI UNIVERSITATIS CAMERTINAE

Acanthaceae

Acanthus Longifolius Poir.
— var. lusitanica Hort.
— mollis L.
— spinosus L.

Amarantaceae

Amaranthus caudatus L.
— paniculatus L.
Celosia cristata L.
Gomphrena globosa L.

Amarillydeae

Alstroemeria Pelegrina L.

Ampelideae

Vitis hederacea Ehrh.
— vinifera L.

Anarcadiaceae

Rus Toxicodendron L.

Apocynaceae

Mandevilla suaveolens Lindl.
Vinca major L.

Araliaceae

Aralia Sieboldi hort.
Hedera Helix L.

Aristolochiaceae

Aristolochia rotunda L.

Aroideae

Anthurium coccineum hort.
Dracunculus vulgaris Schott.

Asclepiadeae

Asclepias curassavica L.
— amoena L.
Vincetoxicum fuscatum Reichb.

Begoniaceae

Begonia semperflorens Link et Otto.

Berberideae

Berberis vulgaris L.

Bignoniaceae

Catalpa bignonioides Walt.
Tecoma radicans Juss.

Borragineae

Cerinthe aspera Roth.
Cynoglossum officinale L.
Symphytum officinale L.

Bromeliaceae

Dyckia remotiflora Otto.

Calycanthaceae

Chimonanthus fragrans Lindl.

Campanulaceae

Campanula carpathica Jacq.
— Medium L.
— nobilis Lindl.
— persicifolia L.

Caprifoliaceae

Symphoricarpos racemosus Michsc.
Viburnum Lantana L.
— Tinus L.

Caryophylleae

Dianthus barbatus L.
— Caryophyllus L.
— Chinensis L.
— Hedwigii var. fl. pl. Hort.
— speciosus Reichb.
— superbus L.
Cypsophila paniculata L.
Melandryum album Garcke.
Saponaria officinalis L.

Celastrineae

Evonimus europaeus L.
— japonicus L.

Commelinaceae

Tradescantia undulata H. B.

Compositae

Ageratum coeruleum hort,
— mexicanum Bot. Mag.
Aster chinensis L.
Achillea Ageratum L.
Bellis perennis L.
Calendula officinalis L.
Chrysanthemum coronarium L.
— Parthenium Bernh.
Coreopsis Drummondii Torr. et Gr.
— grandiflora Hogg.
Cosmos bipinnatus Cav.
Dalhia Jaurezi Hort.
— Merckii Lehn.
— variabilis Desf.
— — var. coccinea
— — parviflora
— — flava
— — punicea
Eupatorium molle H. B. et K.
Farfugium grande Lindl.
Gaillardia pulchella Foug.
Gazania pinnata Less.
Helianthus annuus L.
— giganteus L.
Helichrysum monstrosum hort.
Inula Helenium L.
Lactuca Scariola L.
— virosa L.
Matricaria Chamomilla L.
Pyrethrum roseum Biebrst.
— carneum Biebrst.
Rudbeckia bicolor Nutt.
Tagetes erecta L.
— patula L.

Zinnia elegans Jacq.
— Haageana Regel.

Coniferae

Cedrus Atlantica Man.
— Deodara Loud.
— Libani Barrel.
Cupressus sempervirens L.
Juniperus communis L.
— Oxycedrus L.
— Sabina L.
Pinus pinea L.
Thuya occidentalis L.
Taxus baccata L.

Convolvulaceae

Ipomaea Quamoclit L.
— sanguinea Vahl.
— sibirica Pers.
— superba Schrnk.
Nolana Paradoxa Lindl.

Coriarieae

Coriaria myrtifolia L.

Cornaceae

Cornus Mas L.
— sanguinea L.

Crassulaceae

Sedum maximum Sut.
Sempervivum glutinosum Ait.

Cruciferae

Brassica campestris L.
— oleracea L.
Cheiranthus Cheiri L.
Hesperis matronalis L.
Iberis Umbellata L.
Lunaria annua L.
Sinapis alba L.
— nigra L.
Sisymbrium officinale Scop.

Cucurbitaceae

Bryonia dioica Jacq.
Cucumis sativus L.
Cucurbita Pepo var. Ovifera L.
— — piriformis L.
— melanosperma A. Br.
Cyclanthera explodens Naud.
— pedata Schrad.
Ecballium Elaterium Rich.
Momordica Balsamina L.
— involucrata E. Mey

Cupuliferae

Alnus glutinosa Medic.
Betula alba L.
Fagus sylvatica L.
Quercus Cerris L.
— Ilex L.

Cyperaceae

Cyperus Paramatta Balb.
— australis Schrad.

Dipsaceae

Cefalaria corniculata R. et S.
Scabiosa atropurpurea L.
— gramuntia L. var Mollis W.

Ebenaceae

Diospyros Lotus L.

Euphorbiaceae

Buxus sempervirens L.
Euphorbia ceratocarpa Ten.

Euphorbia Lathyris L.
Ricinus arboreus giganteus hort.
— communis L.
— elegantissimus H. Portici
— Mappa Rosb.
— metallicus hor.
— sanguineus hort.

Ficoideae

Mesembryanthemum crystallinum L.

Filicineae

Adiantum nigrum L.
— Capillus-Veneris L.
— tenerum Sw.
— Veitchianum Moore.
Aspidium Filix-mas Sw.
Asplenium Ruta-muraria L.
— Nidus L.
Polypodium vulgare L.
Pteris albolineata hort.
— aquilina L.
— arguta Ait.
— argyrea Moore
— tremula R. Br.
Scolopendrium vulgare Sym.

Geraniaceae

Pelargonium zonale L' Hérit.
Tropaeolum Lobbianum Hort.
— majus L.

Graminaceae

Agrostis nebulosa L.
Avena sterilis L.
Briza maxima L.
— media L.
Gynerium argenteum Necs.
Hordeum vulgare L.
Panicum crus-Galli L.
Triticum vulgare Vill.
— durum var. plenissimum Desf.
Zea Mays L.
— minima hort.
— orizaeformis
— quadricolor
— Reuteri
— rubra

Hydrocharideae

Elodea canadensis Michx.
Vallisneria spiralis L.

Hipericineae

Hypericum hircinum L.
— perforatum L.

Ilicineae

Ilex Aquifolium L.

Irideae

Gladiolus gandavensis Van Houtte
— segetum Gawl.
Iris tuberosa L.
— germanica L.

Juglandeae

Juglans nigra L.
— regia L.

Labiatae

Ajuga reptans L.
Ballota nigra L.
Betonica officinalis L.
Coleus verschaffeltii Lem.
Hyssopus officinalis L.
Melissa officinalis L.

Ocimum Basilicum L.
Origanum Majorana L.
Perilla nankinensis Dne.
Salvia argentea L.
— Canariensis L.
— cleistogama De-Bary.
— hispanica L.
— Sclarea L.
— splendens Ker.
Stachys lanata L.

Laurineae

Laurus nobilis L.

Leguminosae

Acacia Farnesiana Willd.
Cercis Siliquastrum L.
Cytisus Laburnum L.
Darlingtonia glandulosa D. C.
Gleditschia trianeanthos L.
Glycyrrhiza glabra L.
Indigofera Dosua Bch.
Lathyrus odoratus L.
— sativus L.
Medicago sativa L.
Phaseolus capensis Thumb.
— diversifolius Pers.
— multiflorus Willd.
— — var. fl. albo
Ononis spinosa Willd.
Onobrychis sativa Lamk.
Pisum sativum L.
Robinia Pseudacacia L.
Spartium junceum Linck.
Trifolium pratense L.
— stellatum L.

Liliaceae

Allium Ampeloprasum L.
Allium Cepa L.
— fistulosum L.
— sativum L.
Asparagus officinalis L.
Convallaria majalis L.
Frittillaria Imperialis L.
Hemerocallis flava L.
Kniphophia aloides Moenk.
Lilium candidum L.
— tigrinum Ker-Gawl.
Ruscus aculeatus L.
— racemosus L.
Scilla peruviana L.
Veratrum nigrum L.

Lineae

Linum austriacum L.
— grandiflorum Desf.
— perenne L.
— usitatissimum L.

Lythrarieae

Punica Granatum L.

Malvaceae

Althaea officinalis L.
— rosea Cav.
Hibiscus syriacus L.
Malva hispanica L.
— sylvestris L.
Pavonia hastata Cav.

Myrtaceae

Eucalyptus Globulus Labill.
Psidium pyriferum L.

Nymphaeaceae

Nymphaea alba L.
Nelumbium speciosum Willd.

Oleaceae

Fraxinus Ornus L.
Ligustrum japonicum Thumb.
— vulgare L.
— coriaceum hort.

Onagrariaceae

Fuchsia procumbens R. Cunn.
Epilobium rosmarinifolium Haenk.

Palmae

Trachycarpus excelsa H. Wendl.

Papaveraceae

Chelidonium majus L.
Papaver orientale L.
— Rhoeas L.
— somniferum L.

Pedalineae

Martynia proposcidea Glox.

Platanaceae

Platanus occidentalis L.

Polemoniaceae

Phlox Drummondii Hook.

Polygonaceae

Rheum Rhaponticum L.

Portulaceae

Portulaca grandiflora Hook.
— Oleracea L.

Primulaceae

Anagallis arvensis L.
Cyclamen hederaefolium Ait.
Primula obconica Hance.
— sinensis Sab.

Ranunculaceae

Anconitum Napellus L.
Adonis aestivalis L.
Aquilegia atropurpurea Willd.
— vulgaris L.
Delphinium Ajacis L.
Helleborus niger L.
Nigella damascena L.
Ranunculus acris L.

Resedaceae

Reseda lutea L.
— odorata L.

Rhamneae

Zizyphus sativa Gaertn.

Rosaceae

Agrimonia Eupatoria L.
Crataegus Azarolus L.
— Oxyacantha L.
Eriobotrya japonica Lindl.
Geum coccineum Sibth. et Sm.
Neillia opulifolia B. et H.
Potentilla reptans L.
— Tormentilla Neck.
Prunus Laurocerasus L.
Pyrus germanica Hook.
— Malus L.
— torminalis Ehrh.
Rosa canina L.

Rubiaceae

Galium verum L.

Richardsoria scabra St. Hil.
Rubia tinctorum L.

Rutaceae

Dictamnus albus L.
Ruta graveolens L.

Salvinieae

Azolla filiculoides Lamk.

Sapindaceae

Acer monspessulanum L.
— Pseudo-Platanus L.
Aesculus Hippocastanum L.
Koelreuteria paniculata Laxm.

Saxifrageae

Hydrangea quercifolia Bartr.
Saxifraga sarmentosa L.

Scitamineae

Alpinia calcarata Rosc.
Canna indica L.

Scrophularineae

Antirrhinum majus L.
Digitalis ambigua Murr.
— lutea L.
— purpurea L.
— — fl. albo
Linaria bipartita Willd.
— Cymbalaria Milt.
Mimulus Cardinalis Dougl.
— luteus L.
— moschatus Dougl.
Paulownia imperialis Sieb. ed Zucc.
Verbascum Thapus L.
Veronica formosa B. Br.
— spicata L.

Solanaceae

Atropa Belladonna L.
Capsicum annuum L.
Datura fastuosa L.
— laevis L.
— Metel L.
— Stramonium L.
Hyocyamus albus L.
Nicotiana alata L. ed O.
— Bigelowii S. Walts.
— fragrans Bernh.
— glauca Grahm.
— grandiflora hort.
— Langsdorfii Sher.
— noctiflora Hook.
— paniculata L.
— rustica L.
— silvestris Speg. et Comes
— Tabacum L.
— — var. angustifolia hort.
— fragrans Bernh.
Petunia hybrida hort.
Physalis Alkekengi L.
Solanum citrullifolium A. Br.
— Dulcamara L.
— laciniatum Ait.
— melongena L.
— Pseudocapsicum L.
— pyracanthum Jacq.
— quercifolium L.

Tiliaceae

Sparmannia africana L.
Tilia europaea L.

Umbelliferae

Archangelica officinalis Hoffm.
Carum Carvi L.

Carum Petroselinum B. et H.
Conium maculatum L.
Foeniculum vulgare Gaertn.

Urticaceae

Cannabis sativa L.

Valerianae

Centranthus ruber D. C.
Valeriana officinalis L.

Verbenaceae

Verbena hybrida hort.
Vitex Agnus-castus L.

Violaceae

Viola odorata L.
— tricolor L.

Oramus rogamusque, ut nobis index eorum, quæ desiderantur seminum, ante calendas Martii mittatur.

Camerino, mens. dec. MCMVII.

Dott. D. FILIPPI
Horti director et Botanices Professor

CONSTANTINUS NAPOLEONE hortulanus
ALOISIUS NAPOLEONE id.

CAMERINO - CAMERINO

1908

DELECTUS SEMINUM

HORTI BOTANICI UNIVERSITATIS CAMERTINAE

Acanthaceae

Achanthus Longifolius Poir.
— var. lusitanica Hor.
— mollis L.
— spinosus L.

Amarantaceae

Amaranthus caudatus L.
— paniculatus L.
Celosia cristata L.
Gomphrena globosa L.

Amarillydeae

Alstroemeria Pelegrina L.

Ampelideae

Vitis hederacea Ehrh.
— vinifera L.

Anarcadiaceae

Rus Toxicodendron L.

Apocynaceae

Mandevilla suaveolens Lindl.
Vinca major L.

Araliaceae

Aralia Sieboldi hort.
Hedera Helix L.

Aristolochiaceae

Aristolochia rotunda L.

Aroideae

Anthurium coccineum hort.
Dracunculus vulgaris Schott.

Asclepiadeae

Asclepias curassavica L.
— amoena L.
Vincetoxicum fuscatum Reichb.

Begoniaceae

Begonia semperflorens Link et Otto

Berberideae

Berberis vulgaris L.

Bignoniaceae

Catalpa bignonioides Walt.
Tecoma radicans Juss.

Mo. Bot. Garden
1909

Borragineae

Cerinthe aspera Roth.
Cynoglossum officinale L.
Symphytum officinale L.

Bromeliaceae

Dyckia remotiflora Otto.

Calycanthaceae

Chimonantus fragrans Lindl.

Campanulaceae

Campanula carpathica Jac.
— Medium L.
— nobilis Lindl.
— persicifolia L.
— Grossekii Heuff.
— rapunculoides L.

Caprifoliaceae

Symphoricarpos racemosus Michsc.
Viburnum Lantana L.
— Tinus L.

Caryophylleae

Dianthus barbatus L.
— Caryophyllus L.
— Chinensis L.
— Hedwigii var. fl. pl. Hort.
— speciosus Reichb.
— superbus L.
Gypsophila paniculata L.
Melandryum album Garcke.
Saponaria officinalis L.

Celastrineae

Evonimus europaeus L.
— japonicus L.

Commelinaceae

Tradescantia undulata H. B.

Compositae

Achillea Ageratum L.
Ageratum coeruleum hort.
— mexicanum Bot. Mag.
Aster chinensis L.
— Novi Belgii L.
— tardiflorus L.
Bellis perennis L.
Calendula officinalis L.
Carlina acaulis L.
Chrysanthemum coronarium L.
— Parthenium Bernh.
Coreopsis Drummondii Torr. et Gr.
— grandiflora Hogg.
Cosmos bipinnatus Cav.
Dalhia Jaurezi hort.
— Merckii Lehn.
— variabilis Desf.
— — var. coccinea
— — parviflora
— — flava
— — punica
Eupatorium molle H. B. et K.
Erigeron speciosus DC.
Farfugium grande Lindl.
Gaillardia pulchella Foug.
Gazania pinnata Less.
Helianthus annuus L.
— giganteus L.
Helichrysum monstrosum hort.
Inula Helenium L.
Lactuca Scariola L.
— virosa L.
Leontodon autumnalis L.
Matricaria Chamomilla L.

Pyrethrum roseum Biebrst
— carneum Biebrst
Rudbeckia bicolor Nutt.
Tagetes erecta L.
— patula L.
Zinnia elegans Jacq.
— — tubulosa
— Haageana Regel.

Coniferae

Cedrus Atlantica Man.
— Deodara Loud.
— Libani Barrel.
Cupressus sempervirens L.
Juniperus communis L.
— Oxycedrus L.
— Sabina L.
Pinus pinea L.
Thuya occidentalis L.
Taxus baccata L.

Convolvulaceae

Ipomaca Quamoclit L.
— sanguinea Vahl.
— purpurea Lamk.
— sibirica Pers.
— superba Schrnk.
Nolana Paradoxa Lindl.

Coriarieae

Coriaria myrtifolia L.

Cornaceae

Cornus Mas L.
— sanguinea L.

Crassulaceae

Sedum maximum Sut.
Sempervivum glutinosum Ait.

Cruciferae

Brassica campestris L.
— oleracea L.
Cheiranthus Cheiri L.
Hesperis matronalis L.
Iberis Umbellata L.
Lunaria annua L.
Sinapis alba L.
— nigra L.
Sisymbrium officinale Scop.

Cucurbitaceae

Bryonia dioica Jacq.
Cucumis sativus L.
Cucurbita Pepo var. Ovifera L.
— — piriformis L.
— melanosperma A. Br.
Cyclanthera explodens Naud.
— pedata Schrad.
Ecballium Elaterium Rich.
Momordica Balsamina L.
— involucrata E. Mey.

Cupuliferae

Alnus glutinosa Medic.
Betula alba L.
Fagus sylvatica L.
Quercus Cerris L.
— Ilex L.

Cyperaceae

Cyperus australis Schrad.
— natalensis Hochst.
— Paramatta Balb.

Dipsaceae

Cefalaria corniculata R. et S.

Scabiosa atropurpurea L.
— gramuntia L. var Mollis W.

Ebenaceae

Diospyros Lotus L.

Euphorbiaceae

Buxus sempervirens L.
Euphorbia ceratocarpa Ten.
— Lathyris L.
Ricinus arboreus giganteus hort.
— communis L.
— elegantissimus H. Portici
— Mappa Rosb.
— metallicus hort.
— sanguineus hort.

Ficoideae

Mesembryanthemum crystallinum L.

Filicineae

Adiantum nigrum L.
— Capillus-Veneris L.
— tenerum Sw.
— Veitchianum Moore.
Aspidium Filix-mas Sw.
Asplenium Ruta-muraria L.
— Nidus L.
Polypodium vulgare L.
Pteris albolineata hort.
— aquilina L.
— arguta Ait.
— argyrea Moore.
— tremula R. Br.
Scolopendrium vulgare Sym.

Geraniaceae

Pelargonium zonale L' Hérit.
Tropaeolum Lobbianum Hort.
— majus L.

Graminaceae

Agrostis nebulosa L.
Avena sterilis L.
— orientalis Schreb.
Briza maxima L.
— media L.
Gynerium argenteum Nees.
Hordeum vulgare L.
Panicum crus-Galli L.
Triticum vulgare Vill.
— durum var. plenissimum Desf.
Zea Mays L.
— minima hort.
— orizaeformis
— quadricolor
— Reuteri
— rubra

Hydrocharideae

Elodea canadensis Michx.
Vallisneria spiralis L.

Hipericineae

Hypericum hircinum L.
— perforatum L.

Ilicineae

Ilex Aquifolium L.

Irideae

Gladiolus gandavensis Van Houtte
— segetum Gawl.
Iris Florentina L.
— germanica L.

Juglandeae

Juglans nigra L.
— regia L.

Labiatae

Ajuga reptans L.
Ballota nigra L.
Betonica officinalis L.
Coleus verschaffeltii Lem.
Hyssopus officinalis L.
Melissa officinalis L.
Ocimum Basilicum L.
Origanum Majorana L.
Perilla nankinensis Dne.
Salvia argentea L.
— Canariensis L.
— cleistogama De-Bary.
— hispanica L.
— Sclarea L.
— splendens Ker.
Stachys lanata L.

Laurineae

Laurus nobilis L.

Leguminosae

Acacia Farnesiana Willd.
Cercis Siliquastrum L.
Cytisus Laburnum L.
Darlingtonia glandulosa D. C.
Gleditschia triacanthos L.
Glycyrrhiza glabra L.
Indigofera Dosua Bch.
Lathyrus odoratus L.
— sativus L.
Medicago sativa L.
Phaseolus caffer Haberl.
— capensis Thumb.
— diversifolius Pers.
Phaseolus multiflorus Willd.
— — var. fl. albo
Ononis spinosa Willd.
Onobrychis sativa Lamk.
Pisum sativum L.
Robinia Pseudacacia L.
Spartium junceum Linck.
Trifolium pratense L.
— stellatum L.

Liliaceae

Allium Ampeloprasum L.
— Cepa L.
— fistulosum L.
— sativum L.
Asparagus officinalis L.
Convallaria majalis L.
Frittillaria Imperialis L.
Hemerocallis flava L.
Kniphophia aloides Moenk.
Lilium candidum L.
— tigrinum Ker-Gawl.
Ruscus aculeatus L.
— racemosus L.
Scilla peruviana L.
Veratrum nigrum L.

Lineae

Linum austriacum L.
— grandiflorum Desf.
— perenne L.
— usitatissimum L.

Lythrarieae

Punica Granatum L.

Malvaceae

Althaea officinalis L.
— rosea Cav.

Hibiscus syriacus L.
Malva hispanica L.
— sylvestris L.
Pavonia hastata Cav.

Myrtaceae

Eucalyptus Globulus Labill.
Psidium pyriferum L.

Nymphaeaceae

Nymphaea alba L.
Nelumbium speciosum Willd.

Oleaceae

Fraxinus Ornus L.
Ligustrum japonicum Thumb.
— coriaceum hort.
— vulgare L.

Onagrariaceee

Fuchsia procumbens R. Cunn.
Epilobium rosmarinifolium Haenk.

Palmae

Trachycarpus excelsa H. Wendl.

Papaveraceae

Chelidonium majus L.
Papaver orientale L.
— Rhoeas L.
— somniferum L.
— — var. monstrosum.

Pedalineae

Martynia proposcidea Glox.

Platanaceae

Platanus occidentalis L.

Polemoniaceae

Gilia tricolor Benth.
Phlox Drummondii Hook.

Polygonaceae

Rheum Rhaponticum L.

Portulaceae

Portulaca grandiflora Hook.
— Oleracea L.

Primulaceae

Anagallis arvensis L.
Cyclamen hederaefolium Ait.
Primula obconica Hance.
— sinensis Sab.

Ranunculaceae

Anconitum Napellus L.
Adonis aestivalis L.
Aquilegia atropurpurea Willd.
— fragrans Benth.
— vulgaris L.
Delphinium Ajacis L.
Helleborus niger L.
Nigella damascena L.
Ranunculus acris L.

Resedaceae

Reseda lutea L.
— odorata L.

Rhamneae

Zizyphus sativa Gaertn.

Rosaceae

Agrimonia Eupatoria L.

Crataegus Azarolus L.
— Oxyacantha L.
Eriobotrya japonica Lindl.
Geum coccineum Sibth. et Sm.
Neillia opulifolia B. et H.
Potentilla reptans L.
— Tormentilla Neck.
Prunus Laurocerasus L.
Pyrus germanica Hook.
— Malus L.
— torminalis Ehrh.
Rosa canina L.

Rubiaceae

Galium verum L.
Richardsoria scabra St. Hil.
Rubia tinctorum L.

Rutaceae

Dictamnus albus L.
Ruta graveolens L.

Salvinieae

Azolla filiculoides Lamk.

Sapindaceae

Acer monspessulanum L.
— Pseudo-Platanus L.
Aesculus Hippocastanum L.
Koelreuteria paniculata Laxm.

Saxifrageae

Hydrangea quercifolia Bartr.
Saxifraga sarmentosa L.

Scitamineae

Alpinia calcarata Rosc.
Canna indica L.

Scrophularineae

Antirrhinum majus L.
Digitalis ambigua Murr.
— lutea L.
— purpurea L.
— — fl. albo
Linaria bipartita Willd.
— Cymbalaria Milt.
Mimulus Cardinalis Dougl.
— luteus L.
— moschatus Dougl.
Paulownia imperialis Sieb. ed Zucc.
Verbascum Thapus L.
Veronica formosa B. Br.
— spicata L.

Solanaceae

Atropa Belladonna L.
Capsicum annuum L.
Datura fastuosa L.
— laevis L.
— Metel L.
— Stramonium L.
Hyocyamus albus L.
Nicotiana alata L. ed O.
— Bigelowii S. Walts.
— fragrans Bernh.
— glauca Grahm.
— grandiflora hort.
— Langsdorfii Sher.
— noctiflora Hook
— paniculata L.
— rustica L.
— silvestris Speg. et Comes
— Tabacum L.
— — var. angustifolia hort.
Petunia hybrida hort.
Physalis Alkekengi L.

Solanum citrullifolium A. Br.
— Dulcamara L.
— laciniatum Ait.
— melongena L.
— Pseudocapsicum L.
— pyracanthum Jacq.
— quercifolium L.

Tiliaceae

Sparmannia africana L.
Tilia europaea L.

Umbelliferae

Archangelica officinalis Hoffm.
Carum Carvi L.
— Petroselinum B. et H.
Conium maculatum L.
Foeniculum vulgare Gaertn.

Urticaceae

Cannabis sativa L.

Valerianae

Centranthus ruber D. C.
Valeriana officinalis L.

Verbenaceae

Verbena hybrida hort.
Vitex Agnus-castus L.

Violaceae

Viola odorata L.
— tricolor L.

Oramus rogamusque, ut nobis index eorum, quæ desiderantur seminum, ante calendas Martii mittatur.

Camerino, mens, dec. MCMVIII.

Dott. D. FILIPPI
Horti director et Botanices Professor

CONSTANTINUS NAPOLEONE hortulanus
ALOISIUS NAPOLEONE id.

[illegible]

1909

DELECTUS SEMINUM

HORTI BOTANICI UNIVERSITATIS CAMERTINAE

Acanthaceae

Achanthus Longifolius Poir.
— var. lusitanica Hor.
— mollis L.
— spinosus L.

Amarantaceae

Amaranthus caudatus L.
— gangeticus L.
— paniculatus L.
Celosia cristata L.
— var. plumosa Hort.
Gomphrena globosa L.

Amarillydeae

Alstroemeria Pelegrina L.

Ampelideae

Vitis hederacea Ehrh.
— vinifera L.

Anacardiaceae

Rhus Toxicodendron L.
— coriaria L.

Apocynaceae

Mandevilla suaveolens Lindl.
Vinca major L.

Araliaceae

Aralia Sieboldi hort.
Hedera Helix L.

Aristolochiaceae

Aristolochia rotunda L.

Aroideae

Anthurium coccineum hort.
Dracunculus vulgaris Schott.

Asclepiadeae

Asclepias curassavica L.
— amoena L.
Vincetoxicum fuscatum Reichb.

Begoniaceae

Begonia semperflorens Link et Otto
— tuberosa Lam

Berberideae

Berberis vulgaris L.

Bignoniaceae

Catalpa bignonioides Walt.
Tecoma radicans Juss.

R. BOT. GARDEN
1910

Borragineae

Borago officinalis L.
Cerinthe aspera Roth.
Cynoglossum officinale L.
Heliotropium Peruvianum L.
Pulmonaria officinalis L.
Symphytum officinale L.
— tuberosum L.

Bromeliaceae

Dyckia remotiflora Otto.

Calycanthaceae

Chimonantus fragrans Lindl.

Campanulaceae

Campanula carpathica Jac.
— Medium L.
— nobilis Lindl.
— persicifolia L.
— Grossekii Heuff.
— rapunculoides L.

Caprifoliaceae

Symphoricarpos racemosus Michsc.
Sambucus Ebulus L.
— nigra L.
Viburnum Lantana L.
— Tinus L.

Caryopylleae

Dianthus barbatus L.
— Cayophyllus L.
— Chinensis L.
— Hedwigii var. fl. pl. Hort.
— speciosus Reichb.
— superbus L.
Gypsophila paniculata L.
Melandryum album Garcke.
Saponaria officinalis L.

Celestrineae

Evonimus europaeus L.
— japonicus L.

Commelinaceae

Tradescantia undulata H. B.

Compositeae

Achillea millefolium L.
Ageratum coeruleum hort.
— mexicanum Bot. Mag.
Aster chinensis L.
-- Novi Belgii L.
— tardiflorus L.
Achillea Ageratum L.
Bellis perennis L.
Calendula officinalis L.
Carlina acaulis L.
Chrysanthemum coronarium L.
— Partheniunm Bernh.
Coreopsis Drummondii Torr. e Gr.
— grandiflora Hogg.
Cosmos bipinnatus Cav.
Dalhia Jaurezi hort.
— Merckii Lehn.
— variabilis Desf.
— — var. coccinea
— — parviflora
— — flava
— — punicea
Eupatorium molle H. B. et K.
Erigeron speciosus DC.
Farfugium grande Lindl.
Gaillardia pulchella Foug.
Gazazia pinnata Less.
Helianthus annuus L.
— giganteus L.
Helichrysum monstrosum hort.
Inula Helenium L.

Lactuca Scariola L.
— virosa L.
Leontodon autunnalis L.
Matricaria Chamomilla L.
Pyrethrum roseum Bielrst.
— carneum Bielrst.
Rudbeckia bicolor Nutt.
Tagetes erecta L.
— patula
Zinnia elegans Jacq.
— — tubulosa
— Haageana Regel.

Coniferae

Cedrus Atlantica Man.
— Deodara Loud.
— Libani Barrel.
Cupressus sempervirens L.
Juniperus communis L.
— Oxycedrus L.
— Sabina L.
Pinus pinea L.
Thuya occidentalis L.
Taxus baccata L.

Convolvulaceae

Ipomea Quamoclit L.
— sanguinea Vahl.
— purpurea Lamk.
— sibirica Pers.
— superba Schrnk.
Nolana Paradoxa Lindl.

Coriarieae

Coriaria myrtifolia L.

Cornaceae

Cornus Mas L.
— sanguinea L.

Crassulaceae

Sedum maximum Sut.
Sempervivum glutinosum Ait.

Cruciferae

Brassica campestris L.
— oleracea L.
Cheiranthus Cheiri L.
Hesperis matronalis L.
Iberis Umbellata L.
Lunaria annua L.
Sinapis alba L.
— nigra L.
Sisymbrium officinale Scop.

Cucurbitaceae

Bryonia dioica Jacq.
Cucumis sativus L.
Cucurbita Pepo var. Ovifera L.
— — piriformis L.
— melanosperma A. Br.
Cyclanthera explodens Naud.
— pedata Schrad.
Ecballium Elaterium Rich.
Momordica Balsamina L.
— involucrata E. Mey.

Cupuliferae

Alnus glutinosa Medic.
Betula alba L.
Corylus Avellana L.
Fagus sylvatica L.
Quercus Cerris L.
— Ilex L.

Cyperaceae

Cyperus australis Schrad.
— natalensis Hochst.
— Paramatta Balb.

Dipsaceae

Cefalaria corniculata R. et S.
Scabiosa atropurpurea L.
— gramuntia L. var Mollis W.

Ebenaceae

Diospyros Lotus L.

Euphorbiaceae

Buxus sempervirens L.
Euphorbia ceratocarpa Ten.
— Lathyris L.
Ricinus arboreus giganteus hort.
— communis L.
— elegantissimus H. Portici
— Mappa Rosb.
— metallicus hort.
— sanguineus hort.

Ficoideae

Mesembryanthemum crystallinum L.

Filicineae

Adiantum nigrum L.
— Capillus-Veneris L.
— tenerum Sw.
— Veitchianum Moore.
Aspidium Filix-mas Sw.
Asplenium Ruta-muraria L.
— Nidus L.
Polypodium vulgare L.
Pteris albolineata hort.
— aquilina L.
— arguta Ait.
— argrea Moore.
— tremula R. Br.
Scolopendrium vulgare Sym.

Geraniaceae

Geranium sanguineum L.
Pelargonium zonale L' Hérit.
— peltatum Soland.
Tropaeolum Lobbianum Hort.
— majus L.

Graminaceae

Agrostis nebulosa L.
Avena sterilis L.
— orientalis Schreb.
Briza maxima L.
— media L.
Gynerium argenteum Nees.
Hordeum vulgare L.
Panicum crus-Galli L.
Triticum vulgare Vill.
— durum var plenissimum Desf.
Zea Mays L.
— minima hort.
— orizaeformis
— quadricolor
— Reuteri
— rubra

Hydrocharideae

Elodea canadensis Michx.
Vallisneria spiralis L.

Hipericineae

Hypericum hircinum L.
— perforatum L.

Ilicineae

Ilex Aquifolium L.

Irideae

Gladiolus gandavensis Van Houtte
— segetum Gawl.
Iris Florentina L.
— germanica L.

Juglandeae

Juglans nigra L.
— regia L.

Labiatae

Ajuga reptans L.
Ballota nigra L.
Betonica officinalis L.
Coleus verschaffeltii Lem.
Hyssopus officinalis L.
Lavandula Spica Cav.
Melissa offinalis L.
Ocimum Basilicum L.
Origanum Majorana L.
Perilla nankinensis Dne.
Rosmarinus officinalis L.
Salvia argentea L.
— Canariensis L.
— cleistogama De-Bary
— hispanica L.
— Sclarea L.
— splendens Ker.
Stachys lanata L.

Laurineae

Laurus nobilis L.

Leguminosae

Acacia Farnesiana Willd.
Cercis Siliquastrum L.
Cytisus Laburnum L.
Darlingtonia glandulosa D. C.
Gleditschia triacanthos L.
Glycyrrhiza glabra L.
Indigofera Dosua Bch.
Lathyrus odoratus L.
— sativus L.
Medicago sativa L.
Phaseolus caffer Haberl.
— capensis Thumb.
Phaseolus diversifolius Pers.
— multiflorus Willd.
— — var. fl. albo
Ononis spinosa Willd.
Onobrychis sativa Lamk.
Pisum sativum L.
Robinia Pseudacacia L.
Sophora japonica L.
Spartium junceum Linck.
Trifolium pratense L.
— stellatum L.

Liliaceae

Allium Ampeloprasum L.
— Cepa L.
— fistulosum L.
— sativum L.
Asparagus officinalis L.
Convallaria majalis L.
Fritillaria Imperialis L.
Hemerocallis flava L.
Kniphophia aloiides Moenk.
Lilium candidum L.
— tigrinum Ker-Gawl.
Polianthes tuberosa L.
Ruscus aculeatus L.
— racemosus L.
Scilla peruviana L.
Veratrum nigrum L.

Limnaceae

Lemna minor L.

Lineae

Linum austriacum L.
— grandiflorum Desf.
— perenne L.
— usitatissimum L.

Lobeliaceae

Lobelia Erinus L.

Lythrarieae

Punica Granatum L.

Malvaceae

Althaea officinalis L.
— rosea Cav.
Hibiscus syriacus L.
Malva hispanica L.
— sylvestris L.
Pavonia hastata Cav.

Myrtaceae

Eucalyptus Globulus Labill.
Psidium pyriferum L.

Nymphaeaceae

Nymphaea alba L.
Nelumbium speciosum Willd.

Oleaceae

Fraxinus Ornus L.
Ligustrum japonicum Thumb.
— coriaceum hort.
— vulgare L.

Onagrariaceae

Fuchsia procumbens R. Cunn.
Epilobium rosmarinifolium Haenk.

Palmae

Trachycarpus excelsa H. Wendl.

Papaveraceae

Chelidonium majus L.
Papaver orientale L.
— Rhoeas L.
— somniferum L.
— — var. monstrosum.

Pedalineae

Martynia proposcidea Glox.

Platanaceae

Platanus occidentalis L.

Polemoniaceae

Gilia tricolor Benth.
Plox Drummondii Hook.

Polygonaceae

Rheum Rhaponticum L.

Portulaceae

Portulaca grandiflora Hook.
— Oleracea L.

Primulaceae

Anagallis arvensis L.
Cyclamen hederaefolium Ait.
Primula obconica Hance.
— sinensis Sab.

Ranunculaceae

Aconitum Napellus L.
Adonis aestivalis L.
Aquilegia atropurpurea Willd.
— fragrans Benth.
— vulgaris L.
Delphinium Ajacis L.
Helleborus niger L.
Nigella damascena L.
Ranunculus acris L.

Resedaceae

Reseda lutea L.
— odorata L.

Rhamneae

Zizyphus sativa Gaertn.

Rosaceae

Agrimonia Eupatoria L.
Crataegus Azarolus L.

Crataegus Oxyacantha L.
Eriobotrya japonica Lindl.
Geum coccineum Sibth. et Sm.
Neillia opulifolia B. et H.
Potentilla reptans L.
— Tormentilla Neck.
Prunus Laurocerasus L.
Pyrus germanica Hook.
— Malus L.
— torminalis Ehrh.
Rosa canina L.

Rubiaceae

Galium verum L.
Richardsoria scabra St. Hil.
Rubia tinctorum L.

Rutaceae

Dictamnus albus L.
Ruta graveolens L.

Salvinieae

Azolla filiculoides Lamk.

Sapindaceae

Acer monspessulanum L.
— Pseudo-Platanus L.
Aesculus Hippocastanum L.
Koelreuteria paniculata Laxm.

Saxifrageae

Hydrangea quercifolia Bartr.
Saxifraga sarmentosa L.

Scitamineae

Alpinia calcarata Rosc.
Canna indica L.

Scrophularineae

Antirrhinum majus L.
Digitalis ambigua Murr.
— lutea L.
— purpurea L.
— — fl. aibo
Linaria bipartita Willd.
— Cymbalaria Milt.
Mimulus Cardinalis Dougl.
— luteus L.
— moschatus Dougl.
Paulownia imperialis Sieb. ed Zucc.
Verbascum Thapus L.
Veronica formosa B. Br.
— spicata L.

Solanaceae

Atropa Belladonna L.
Capsicum annuum L.
Datura fastuosa L.
— laevis L.
— Metel L.
— Stramonium L.
Hyoscyamus albus L.
Nicotiana alata L. ed O.
— Bigelowii S. Walts.
— fragrans Bernh.
— glauca Grahm.
— grandiflora hort.
— Langsdorfii Sher.
— noctiflora Hook.
— paniculata L.
— rustica L.
— silvestris Speg. et Comes.
— Tabacum L.
— — var. angustifolia hort.
Petunia hybrida hort.
Physalis Alkekengi L.
Solanum citrullifolium A. Br.
— Dulcamara L.
— laciniatum Ait.

Solanum melongena L.
— Pseudocapsicum L.
— pyracanthum Jacq.
— quercifolium L.

Tiliaceae

Sparpannia africana L.
Tilia europaea L.

Umbelliferae

Archangelica officinalis Hoffman.
Carum Carvi L.
— Petroselinum B. et H.
Conium maculatum L.
Foeniculum vulgare Gaertn.

Urticaceae

Cannabis sativa L.
Humulus Lupulus L.

Valerianae

Centranthus ruber D. C.
Valeriana officinalis L.

Verbenaceae

Verbena hybrida hort.
Vitex Agnus-castus L.

Violaceae

Viola odorata L.
— tricolor L.

Oramus rogamusque, ut nobis index eorum quæ desiderantur seminum, ante calendas Martii mittatur.

Camerino, mens, dec. MCMIX.

Dott. D. FILIPPI
Horti director et Botanices Professor

CONSTANTINUS NAPOLEONE hortulanus
ALOISIUS NAPOLEONE id.

TIP. V. BAVINI e C.A CAMERINO

[Camerino]

A 345

1913

DELECTUS SEMINUM

HORTI BOTANICI

UNIVERSITATIS CAMERTINAE

10

CAMERINI
EX TYPOGRAPHIA MARCHI
1914

1913

DELECTUS SEMINUM

HORTI BOTANICI

UNIVERSITATIS CAMERTINAE

CAMERINI
EX TYPOGRAPHIA MARCHI
1914

Acanthaceae

Achanthus Longifolius Poir,
— var. lusitanica Hort.
— mollis L.
— spinosus L.

Amarantaceae

Amaranthus caudatus L.
— gangeticus L.
— paniculatus L.
Celosia Cristata L.
— var. plumosa Hort.
Gomphrena globosa L.

Amarillydeae

Alstroemeria Pelegrina L.
Clivia Miniata Regel

Ampelideae

Vitis hederacea Ehrh.
— vinifera L.

Anacardiaceae

Rhus Toxicodendron L.
— coriaria L.

Apocynaceae

Mandevilla suaveolens Lindl.
Vinca major L.

Araliaceae

Aralia Sieboldi hort.
Hedera Helix L.

Aristolochiaceae

Aristolochia rotunda L.

Aroideae

Anthurium coccineum hort.
Dracunculus vulgaris Schott.

Asclepiadeae

Asclepias curasavica L.
— amoena L.
Vincetoxicum fuscatum Reichb.

Begoniaceae

Begonia semperflorens Link et Otto
— tuberosa Lam

Berberideae

Berberis vulgaris L.

Bignoniaceae

Catalpa bignonioides Walt.
Tecoma radicans Juss.

Borragineae

Borago officinalis L.
Cerinthe aspera Roth.
Cynoglossum officinale L.
Heliotropium Peruvianum L.
Pulmonaria officinalis L.
Symphytum officinale L.
— tuberosum L.

Bromeliaceae

Dyckia remotiflora Otto.

Calycanthaceae

Chimonantus fragrans Lindl.

Campanulaceae

Campanula carpathica Jac.
— Medium L.
— nobilis Lindl.
— persicifolia L.
— Grossekii Heuff.

Campanula rapunculoides L.

Cannaceae

Canna indica L,

Caprifoliaceae

Symphoricarpos racemosus Michsc.
Sambucus Ebulus L.
— nigra L.
Viburnum Lantana L.
— Tinus L.

Caryophylleae

Dianthus barbatus L.
— Caryophyllus L.
— Chinensis L.
— Hedwigii var. fl. pl. Hort.
— speciosus Reichb.
— superbus L.
Gypsophila paniculata L.
Melandryum album Garcke.
Saponaria officinalis L

Celastrineae

Evonimus europaeus L.
— japonicus L.

Commelinaceae

Tradescantia undulata H. B.

Compositeae

Achillea Ageratum L.
— millefolium L.
Ageratum coeruleum hort.
— mexicanum Bot. Mag.
Aster chinensis L.
— Novi Belgii L.
— Tardiflorus L.
Bellis perennis L.
Calendula officinalis L.
Carlina acaulis L.
Crysanthemum coronarium L.
— Parthenium Bernh.
Coreopsis Drummondii Torr. e Gr.
— grandiflora Hogg.
Cosmos bipinnatus Cav.
Dalhia Jaurezi hort.
— Merckii Lehn.
— variabilis Desf.
— — var. coccinea
— — parviflora
— — flava
— — punicea
Eupatorium molle H. B. et K.
Erigeron speciosus DC.
Farfugium grande Lindl.
Gaillardia pulchella Foug.
Gazazia pinnata Less.
Helianthus annus L.
— giganteus L.
Helichrysum monstrosum hort.

Inula Helenium L.
Lactuca Scariola L.
— virosa L.
Leontodon autumnalis L.
Matricaria Chamomilla L.
Pyrethrum roseum Bielrst.
— carneum Bielrst.
Rudbeckia bicolor Nutt.
Tagetes erecta L.
— patula
Zinnia elegans Jacq.
— — tubulosa
— Haageana Regel.

Coniferae

Cedrus Atlantica Man.
— Deodara Loud.
— Libani Barrel.
Cupressus sempervirens L.
— funebris Endl.
— horizontalis Mill.
Juniperus communis L.
— Oxycedrus L.
— Sabina L.
Pinus pinea L.
Taxus baccata L.
— pyramidalis.
Thuya occidentalis L.
— orientalis L.

Convolvulaceae

Ipomea Quamoclit L.

Ipomea sanguinea Vahl.
— purpurea Lamk.
— sibirica Pers.
— superba Schrnk.
Nolana Paradoxa Lindl.

Coriarieae

Coriaria myrtifolia L.

Cornaceae

Cornus Mas L.
— sanguinea L.

Crassulaceae

Sedum maximum Sut.
Sempervivum glutinosum Ait.

Cruciferae

Brassica campestris L.
— oleracea L,
Cheiranthus Cheiri L.
Hesperis matronalis L.
Iberis Umbellata L.
Lunaria annua L.
Sinapis alba L.
— nigra L.
Sisymbrium officinale Scop,

Cucurbitaceae

Bryonia dioica Jacq.
Cucumis sativus L.
Cucurbita Pepo var. Ovifera L.
— — piriformis L.
— melanosperma A. Br.
Cyclanthera explodens Naud.
— pedata Schrad.
Ecballium Elaterium Rich.
Momordica Balsamina L.
— involucrata E. Mey.

Cupuliferae

Alnus glutinosa Medic.
Betula alba L.
Corylus Avellana L.
Fagus sylvatica L.
Quercus Cerris L.
— Ilex L.

Cyperaceae

Cyperus australis Schrad.
— natalensis Hochst.
— Paramatta Balb.

Dipsaceae

Cefalaria corniculata R. et S.
Scabiosa atropurpurea L.
— gramuntia L. var mollis W.

Ebenaceae

Diospyros Lotus L.

Euphorbiaceae

Buxus sempervirens L.
Euphorbia ceratocarpa Ten.
— Lathyris L.
Ricinus arboreus giganteus hort.
— communis L.
— elegantissimus H. Portici
Mappa Rosb.
metallicus hort.
sanguineus hort.

Ficoideae

Mesembryanthemum crystallinum L.

Filicineae

Adiantum nigrum L.
— Capillus-Veneris
— tenerum Sw.
— Veitchianum Moore
Aspidium Filix-mas Sw.
Asplenium Ruta-muraria L.
— Nidus L.
Polypodium vulgare L.
Pteris albolineata hort.
— aquilina L.
— arguta Ait.
— argrea Moore.
— tremula R. Br.

Scolopendrium vulgare Sym.

Geraniaceae

Geranium sanguineum L.
Pelargonium zonale L' Herit.
— peltatum Soland.
Tropaeolum Lobbianum Hort.
— majus L.

Graminaceae

Agrostis nebulosa L.
Avena sterilis L.
— orientalis Schreb.
Briza maxima L.
— media L.
Gynerium argenteum Nees.
Hordeum vulgare L.
Panicum crus-Galli L.
Triticum vulgare Vill.
— durum var plenissimum Desf.
Zea Mays L.
— minima hort.
— orizaeformis
— quadricolor
— Reuteri
— rubra

Hydrocharideae

Elodea canadensis Michx.
Vallisneria spiralis L.

Hipericineae

Hypericum hircinum L.
— perforatum L.

Ilicineae

Ilex Aquifolium L.

Irideae

Gladiolus gandavensis Van Houtte
— segetum Gawl.
Iris Florentina L.
— germanica L.

Juglandeae

Juglans nigra L.
— regia L.

Labiatae

Ajuga reptans L.
Ballota nigra L.
Betonica officinalis L.
Coleus verschaffeltii Lem.
Hyssopus officinalis L.
Lavandula Spica Cav.
Melissa officinalis L.
Ocimum Basilicum L.
Origanum Majorana L.
Perilla nankinensis Dne.
Rosmarinus officinalis L.

Salvia argentea L.
— Canariensis L.
— cleistogama De-Bary
— hispanica L.
— Sclarea L.
— splendens Ker.
Stachys lanata

Laurineae

Laurus nobilis L.

Leguminosae

Acacia Farnesiana Willd.
Cercis Siliquastrum L.
Cytisus Laburnum L.
Darlingtonia glandulosa D. C.
Gleditschia triacanthos L.
Glycyrrhiza glabra L.
Indigofera Dosua Bch.
Lathyrus odoratus L.
— sativus L.
Medicago sativa L.
Phaseolus caffer Haberl.
— capensis Thumb.
— diversifolius Pers.
— multiflorus Willd.
— — var. fl. albo
Ononis spinosa Willd.
Onobrychis sativa Lamk.
Pisum sativum L.
Robinia Pseudacacia L.

Sophora japonica L.
Spartium junceum Linck.
Trifolium pratense L.
— stellatum L.

Liliaceae

Allium ampeloprasum L.
— Cepa L.
— fistulosum L.
— sativum L.
Asparagus officinalis L.
Convallaria majalis L.
Fritillaria Imperialis L.
Hemerocallis flava L.
Kniphophia aloiides Moenk.
Lilium candidum L.
— tigrinum Ker- Gawl.
Polianthes tuberosa L.
Ruscus aculeatus Ll
— racemosus L.
Scilla peruviana L.
Veratrum nigrum L.

Limnaceae

Lemna minor L.

Lineae

Linum austriacum L.
— grandiflorum Desf.
— perenne L.

Linum usitatissimum L.

Lobeliaceae

Lobelia Erinus L.

Lythrarieae

Punica Granatum L.

Malvaceae

Althaea officinalis L.
— rosea Cav.
Hibiscus syriacus L.
Malva hispanica L.
— moschata L.
— sylvestris L.
Pavonia hastata Cav.

Myrtaceae

Eucalyptus Globulus Labill.
Psidium pyriferum L.

Nymphaeaceae

Nymphaea alba L.
Nelumbium speciosum Willd.

Oleaceae

Fraxinus Ornus L.
Ligustrum japonicum Thumb.

Ligustrum coriaceum hort.
— vulgare L.

Onagrarieae

Fuchsia procumbens R. Cunn,
Epilobium rosmarinifolium Haenk.

Palmae

Trachycarpus excelsa H Wendl.

Papaveraceae

Chelidonium majus L.
Papaver orientale L.
— Rhoeas U.
— somniferum L.
— — var monstrosum.

Pedalineae

Martynia proposcidea Glox.

Platanaceae

Platanus occidentalis L.

Polemoniaceae

Gilia tricolor Benth.
Plox Drummondii Hook.

Polygonaceae

Rheum Rhaponticum L.

Portulaceae

Portulaca grandiflora Hook.
— Oleracea L.

Primulaceae

Anagallis arvensis L.
Cyclamen hederaefolium Ait.
Primula obconica Hance,
— sinensis Sab.

Ranunculaceae

Aconitum Napellus L.
Adonis aestivalis L.
Aquilegia atropurpurea Willd.
— fragrans Benth.
— vulgaris L.
Delphinium Ajacis L.
Helleborus niger L.
Nigella damascena L.
Ranunculus acris L.

Resedaceae

Reseda lutea L.
— odorata L.

Rhamneae

Zizyphus sativa Gaertn.

Rosaceae

Agrimonia Eupatoria
Crataegus Azarolus L.
— Oxyacantha E.
Eriobotrya japonica Lindl.
Geum coccineum Sibth. et Sm.
Neillia opulifolia B· et H.
Potentilla reptans L.
— Tormentilla Neck.
Prunus Laurocerasus L.
Pyrus germanica Hook.
— Malus L.
— torminalis Ehrh.
Rosa canina L.

Rubiaceae

Galium verum L.
Richardsoria scabra St. Hil.
Rubia tinctorum L.

Rutaceae

Dictamnus albus L.
Ruta graveolens L.

Salviniceae

Azolla filiculoides Lamk.

Sapindaceae

Acer monspessulanum L.
— Pseudo-Platanus L.

Aesculus Hippocastanum L.
Koelreuteria paniculata Laxm.

Saxifrageae

Hydrangea quercifolia Bartr.
Saxifraga sarmentosa L.

Scitamineae

Alpinia calcarata kosc.
Canna indica L,

Scrophularineae

Antirrhinum majus L.
Digitalis ambigua Murr.
— lutea L.
— purpurea L.
— — fl. alba
Linaria bipartita Willd.
— Cymbalaria Milt.
Mimulus Cardinalis Dougl.
— luteus L.
— moschatus Dougl.
Paulownia imperialis Sieb. ed Zucc.
Verbascum Thapsus L.
Veronica formosa B. Br.
— spicata L.

Solanaceae

Atropa Belladonna L.
Capsicum annuum L.

Datura fastuosa L.
— laevis L.
— Metel L.
— Stramonium D.
Hyocyamus albus L.
Nicotiana alata L. ed O.
— Bigelowii S. Walts.
— fragrans Bernh.
— glauca Grahm.
— grandiflora hort.
— Langsdorfii Sher.
— noctiflora Hook.
— paniculata L.
— rustica L.
— silvestris Speg. et Comes.
— Tabacum L.
— — var. angustifolia hort.
Petunia hybrida hort.
Physalis Alkekengi L.
Solanum citrullifolium A. Br.
— Dulcamara L.
— laciniatum Ait.
— melongena L.
— Pseudocapsicum L.
— pyracanthum Jacq.
— quercifolium L.

Tiliaceae

Sparpannia africana L.
Tilia europaea L.

Umbelliferae

Archangelica officinalis Hoffman.
Carum Carvi L.
— Petroselinum B. et H.
Conium maculatum L.
Foeniculum vulgare Gaertn.

Urticaceae

Cannabis sativa L.
Humulus Lupulus L.

Valerianae

Centranthus ruber D. C.
Valeriana officinalis L.

Verbenaceae

Verbena hybrida hort.
Vitex Agnus-castus L.

Violaceae

Viola odorata L.
— tricolor L.

Zingiberaceae

Alpinia Calcarata Roscoe.

Oramus rogamusque, ut nobis index eorum quæ desiderantur seminum ante calendas Martii mittatur.

Camerino, mens. dec. MCMXIII.

DOMINICUS FILIPPI Doct.

Botanices Professor et horti Director

RUGGERUS PARISANI Doct.

Adjutor

Costantinus Napoleone hortulanus

Aloysius Napoleone id.

[illegible] j
Oa 345

1915

DELECTUS SEMINUM

HORTI BOTANICI

UNIVERSITATIS CAMERTINAE

CAMERINI
EX TYPOGRAPHIA MARCHI
1915

D .10

1915

DELECTUS SEMINUM

HORTI BOTANICI

UNIVERSITATIS CAMERTINAE

CAMERINI

EX TYPOGRAPHIA MARCHII

1915

Acanthaceae

Acanthus Longifolius Poir.
— var. lusitanica Hort.
— mollis L.
— spinosus L.

Amarantaceae

Amaranthus caudatus L.
— gangeticus L.
— paniculatus L.
Celosia Cristata L.
— var. plumosa Hort.
Gomphrena globosa L.

Amarillydeae

Alstroemeria Pelegrina L.
Clivia Miniata Regel.

Ampelideae

Vitis hederacea Ehrh.
— vinifera L.

Anarcadiaceae

Rhus Toxicodendron L.
— coriaria L.

Apocynaceae

Mandevilla suaveolens Lindl.
Vinca major L.

Araliaceae

Aralia Sieboldi hort.
Hedera Helix L.

Aristolochiaceae

Aristolochia rotunda L.

Aroideae

Anthurium coccineum hort.
Dracunculus vulgaris Schott.

Asclepiadeae

Asclepias curasavica L.
— amoena L.
Vincetoxicum fuscatum Reichb.

Begoniaceae

Begonia semperflorens Link et Otto
— tuberosa Lam

Berberideae

Berberis vulgaris L.

Bignoniaceae

Catalpa bignonioides Walt.
Tecoma radicans Juss.

Borragineae

Borago officinalis L.
Cerinthe aspera Roth.
Cynoglossum officinale L.
Heliotropium Peruvianum L.
Pulmonaria officinalis L.

Symphytum officinale L.
— tuberosum L.

Bromeliaceae

Dyckia remotiflora Otto.

Calycanthaceae

Chimonanthus fragrans Lindl.

Campanulaceae

Campanula carpathica Jac.
— Medium L.
— nobilis Lindl.
— persicifolia L.
— Grossekii Heuff.
— rapunculoides L.

Cannaceae

Canna indica L.

Caprifoliaceae

Symphoricarpos racemosus Michsc.
Sambucus Ebulus L.
— nigra L.
Viburnum Lantana L.
— Tinus L.

Caryophylleae

Dianthus barbatus L.
— Caryophyllus L.
— Chinensis L.
— Hedwigii var. fl. pl. Hort.
— speciosus Reichb.
— superbus L.

Gypsophila paniculata L.
Melandryum album Garcke.
Saponaria officinalis L.

Celastrineae

Evonimus europaeus L.
— japonicus L.

Commelinaceae

Tradescantia undulata H. B.

Compositeae

Achillea Ageratum L.
— millefolium L.
Ageratum coeruleum hort.
— mexicanum Bot. Mag.
Aster chinensis L.
— Novi Belgii L.
— Tardiflorus L.
Bellis perennis L.
Calendula officinalis L.
Carlina acaulis L.
Chrysanthemum coronarium L.
— Parthenium Bernh.
Coreopsis Drummondii Torr. e Gr.
— grandiflora Hogg.
Cosmos bipinnatus Cav.
Dalhia Jaurezi hort.
— Merckii Lehn.
— variabilis Desf.
— — var. coccinea
— — parviflora
— — flava

Dalhia variabilis punicea.
Eupatorium molle H. B. et K.
Erigeron speciosus DC.
Farfugium grande Lindl.
Gaillardia pulchella Foug.
Gazazia pinnata Less.
Helianthus annuus L.
— giganteus L.
Helichrysum monstrosum hort.
Inula Helenium L.
Lactuca Scariola L.
— virosa L.
Leontodon autunnalis L.
Matricaria Chamomilla L.
Pyrethrum roseum Bielrst.
— carneum Bielrst.
Rudbeckia bicolor Nutt.
Tagetes erecta L.
— patula
Zinnia elegans Jacq.
— — tubulosa
— Haageana Regel.

Coniferae

Cedrus Atlantica Man.
— Deodarà Loud.
— Libani Barrel.
Cupressus sempervirens L.
— funebris Endl.
— horizontalis Mill.
Juniperus communis L.
— Oxycedrus L.
Pinus pinea L.

Taxus baccata L.
— pyramidalis.
Thuya occidentalis L.
— orientalis L.

Convolvulaceae

Ipomoea Quamoclit L.
— sanguinea Vahl.
— purpurea Lamk.
— sibirica Pers.
— superba Schrnk.
Nolana Paradoxa Lindl.

Coriariceae

Coriaria myrtifolia L.

Cornaceae

Cornus Mas L.
— sanguinea L.

Crassulaceae

Sedum maximum Sut.
Sempervivum glutinosum Ait.

Cruciferae

Brassica campestris L.
— oleracea L.
Cheiranthus Cheiri L.
Hesperis matronalis L.
Iberis Umbellata L.
Lunaria annua L.
Sinapis alba L.
— nigra L.
Sisymbrium officinale Scop.

Cucurbitaceae

Bryonia dioica Jacq.
Cucumis sativus L.
Cucurbita Pepo var. Ovifera L.
— — piriformis L.
— melanosperma A. Br.
Cyclanthera explodens Naud.
— pedata Schrad.
Ecballium Elaterium Rich.
Momordica Balsamina L.
— involucrata E. Mey.

Cupuliferae

Alnus glutinosa Medic.
Betula alba L.
Corylus Avellana L.
Fagus sylvatica L.
Quercus Cerris L.
— Ilex L.

Cyperaceae

Cyperus australis Schrad.
— natalensis Hochst.
— Papyrus L.
— Paramatta Balb.

Dipsaceae

Cefalaria corniculata R. et S.
Scabiosa atropurpurea L.
— gramuntia L. var. mollis W.

Ebenaceae

Diospyros Lotus L.

Euphorbiaceae

Buxus sempervirens L.
Euphorbia ceratocarpa Ten.
— Lathyris L.
Ricinus arboreus giganteus hort.
— communis L.
— elegantissimus H. Portici
— Mappa Rosb.
— metallicus hort.
sanguineus hort.

Ficoideae

Mesembryanthemum crystallinum L.

Filicineae

Adiantum nigrum L.
— Capillus-Veneris
— tenerum Sw.
— Veitchianum Moore
Aspidium Filix-max Sw.
Asplenium Ruta-muraria L.
— Nidus L.
Polypodium vulgare L.
Pteris albolineata hort.
— aquilina L.
— arguta Ait.
— argyrea Moore
— tremula R. Br.
Scolopendrium vulgare Sym.

Geraniaceae

Geranium sanguineum L.
Pelargonium zonale L'Herit.

Pelargonium peltatum Soland.
Tropaeolum Lobbianum Hort.
— majus L.

Graminaceae

Agrostis nebulosa L.
Avena sterilis L.
— orientalis Schreb.
Briza maxima L.
— media L.
Gynerium argenteum Nees.
Hordeum vulgare L.
Panicum crus-Galli L.
Triticum vulgare Vill.
— durum var plenissimum Desf.
Zea Mays L.
— minima hort.
— Reuteri
— rubra.

Hydrocharideae

Elodea canadensis Michx.

Hipericineae

Hypericum hircinum L.
— perforatum L.

Ilicineae

Ilex Aquifolium L.

Irideae

Gladiolus gandavensis Van Houtte
— segetum Gawl.

Iris Florentina L.
— germanica L.

Juglandeae

Juglans nigra L.
— regia L.

Labiatae

Ajuga reptans L.
Ballota nigra L.
Betonica officinalis L.
Coleus verschaffeltii Lem.
Hyssopus officinalis L.
Lavandula Spica Cav.
Melissa officinalis L.
Ocimum Basilicum L.
Origanum Majorana L.
Perilla nankinensis Dne.
Rosmarinus officinalis L.
Salvia argentea L.
— Canariensis L.
— cleistogama De-Bary
— hispanica L.
— Sclarea L.
— splendens Ker.
Stachys lanata.

Laurineae

Laurus nobilis L.

Leguminosae

Acacia Farnesiana Willd.
Cercis Siliquastrum L.

Cytisus Laburnum L.
Darlingtonia glandulosa D. C.
Gleditschia triacanthos L.
Glycyrrhiza glabra L.
Indigofera Dosua Bch.
Lathyrus odoratus L.
— sativus L.
Medicago sativa L.
Phaseolus caffer Haberl.
— capensis Thumb.
— diversifolius Pers.
— multiflorus Willd.
— — var. fl. albo
Ononis spinosa Willd.
Onobrychis sativa Lamk.
Pisum sativum L.
Robinia Pseudacacia L.
Sophora japonica L.
Spartium junceum Linck.
Trifolium pratense L.
— stellatum L.

Liliaceae

Allium ampeloprasum L.
— Cepa L.
— fistulosum L.
— sativum L.
Asparagus officinalis L.
Convallaria majalis L.
Fritillaria Imperialis L.
Hemerocallis flava L.
Kniphophia aloides Moenk.
Lilium candidum L.

Lilium tigrinum Ker-Gawl.
Polianthes tuberosa L.
Ruscus aculeatus L.
— racemosus L.
Scilla peruviana L.
Veratrum nigrum L.

Limnaceae

Lemna minor L.

Lineae

Linum austriacum L.
— grandiflorum Desf.
— perenne L.
Linum usitatissimum L.

Lobeliaceae

Lobelia Erinus L.

Lythrarieae

Punica Granatum L.

Malvaceae

Althaea officinalis L.
— rosea Cav.
Hibiscus syriacus L.
Malva hispanica L.
— moschata L.
— sylvestris L.
Pavonia hastata Cav.

Myrtaceae

Eucalyptus Globulus Labill.
Psidium pyriferum L.

Nymphaeaceae

Nymphaea alba L.
Nelumbium speciosum Willd.

Oleaceae

Fraxinus Ornus L.
Ligustrum japonicum Thumb.
— coriaceum hort.
— vulgare L.

Onagrarieae

Fuchsia procumbens R. Cunn.
Epilobium rosmarinifolium Haenk.

Palmae

Trachycarpus excelsa H. Wendl.

Papaveraceae

Chelidonium majus L.
Papaver orientale L.
— Rhoeas U.
— somniferum L.
— — var monstrosum.

Pedalineae

Martynia proposcidea Glox.

Platanaceae

Platanus occidentalis L.

Polemoniaceae

Gilia tricolor Benth.
Phlox Drummondii Hook.

Polygonaceae

Rheum Rhaponticum L.

Portulaceae

Portulaca grandiflora Hook.
— Oleracea L.

Primulaceae

Anagallis arvensis L.
Cyclamen hederaefolium Ait.
Primula obconica Hance.
— sinensis Sab.

Ranunculaceae

Aconitum Napellus L.
Adonis aestivalis L.
Aquilegia atropurpurea Willd.
— fragrans Benth.
— vulgaris L.
Delphinium Ajacis L.
Helleborus niger L.
Nigella damascena L.
Ranunculus acris L.

Resedaceae

Reseda lutea L.
— odorata L.

Rhamneae

Zizyphus sativa Gaertn.

Rosaceae

Agrimonia Eupatoria

Crataegus Azarolus L.
— Oxyacantha E.
Eriobotrya japonica Lindl.
Geum coccineum Sibth. et Sm.
Neillia opulifolia B. et H.
Potentilla reptans L.
— Tormentilla Neck.
Prunus Laurocerasus L.
Pyrus germanica Hook.
— Malus L.
— torminalis Ehrh.
Rosa canina L.

Rubiaceae

Galium verum L.
Richardsoria scabra St. Hil.
Rubia tinctorum L.

Rutaceae

Dictamnus albus L.
Ruta graveolens E.

Salvinieae

Azolla filiculoides Lamk.

Sapindaceae

Acer monspessulanum L.
— Pseudo-Platanus L.
Aesculus Hippocastanum L.
Koelreuteria paniculata Laxm.

Saxifrageae

Hydrangea quercifolia Bartr.
Saxifraga sarmentosa L.

Scitamineae

Alpinia calcarata kosc.
~~Canna indica~~ L.

Scrophularineae

Antirrhinum majus L.
Digitalis ambigua Murr.
— lutea L.
— purpurea L.
— — fl. albo
Linaria bipartita Willd.
— Cymbalaria Milt.
Mimulus Cardinalis Dougl.
— luteus L.
— moschatus Dougl.
Paulownia imperialis Sieb. ed Zucc.
Vebascum Tapsus L.
Veronica formosa B. Br.
— spicata L.

Solanaceae

Atropa Belladonna L.
Capsicum annuum L.
Datura fastuosa L.
— laevis L.
— Metel L.
— Stramonium D.
Hyoscyamus albus L.
Nicotiana alata L. ed O.
— Bigelowii S. Walts.
— fragrans Bernh.
— glauca Grahm.
— Grandiflora hort.

Nicotiana noctiflora Hook.
— paniculata L.
— rustica L.
— Tabacum L.
— — var angustifolia hort
Petunia hybrida hort.
Physalis Alkekengi L.
Solanum citrullifolium A. Br.
— Dulcamara L.
— laciniatum Ait.
— melongena L.
— Pseudocapsicum L.
— pyracanthum Jacq.
— quercifolium L.

Tiliaceae

Sparmannia africana L.
Tilia europea L.

Umbelliferae

Archangelica officinalis Hoffman.
Carum Carvi L.
— Petroselinum B. et H.
Conium maculatum L.
Foeniculum vulgare Gaertn.
Scandix Pecten-Veneris L.

Urticaceae

Cannabis sativa L.
Humulus Lupulus L.

Valerianae

Centranthus ruber D. C.
Valeriana officinalis L.

Verbenaceae

Verbena hybrida hort.
Vitex Agnus-castus L.

Violaceae

Viola odorata L.
— tricolor L.

Zingiberaceae

Alpinia Calcarata Roscoe.

Oramus rogamusque, ut nobis index eorum quae desiderantur seminum ante calendas Martii mittatur.

Camerino, mens. dec.

DOMINICUS FILIPPI Doct.

Botanices Professor et horti Director

Costantinus Napoleone hortolanus
Aloysius Napoleone id.

Camerino
Ut E 45

1921

DELECTUS SEMINUM

HORTI BOTANICI

UNIVERSITATIS CAMERTINAE

510

CAMERINI
EX TYPOGRAPHIA MARCHI
1922

1921

R. UNIVERSITÀ DI CAMERINO
Biblioteca Centrale

DELECTUS SEMINUM

HORTI BOTANICI

UNIVERSITATIS CAMERTINAE

CAMERINI
EX TYPOGRAPHIA MARCHI
1922

Acanthaceae

Achanthus Longifolius Poir,
— var. lusitanica Hort
— mollis L.
— spinosus L.

Amarantaceae

Amaranthus caudatus L.
Celosia Cristata L.
— var. plumosa Hort.
Gomphrena globosa L.

Amarillydeae

Alstroemeria Pelegrina L.
Clivia Miniata Regel

Ampelideae

Vitis hederacea Ehrh.
— vinifera L.

Anacardiaceae

Rhus Toxicodendron L.
— coriaria L.

Apocynaceae

Mandevilla suaveolens Lindl.
Vinca major L.

Araliaceae

Aralia Sieboldi hort.
Hedera Helix L.

Aristolochiaceae

Aristolochia rotunda L.

Aroideae

Dracunculus vulgaris Schott.

Asclepiadeae

Asclepias amoena L.
Vincetoxicum fuscatum Reichb.

Begoniaceae

Begonia semperflorens Link et Otto
— tuberosa Lam

Berberideae

Berberis vulgaris L.

Bignoniaceae

Catalpa bignonioides Walt.
Tecoma radicans Juss.

Boragineae

Borago officinalis L.
Cerinthe aspera Roth.
Cynoglossum officinale L.
Heliotropium Peruvianum L.
Pulmonaria officinalis L.
Symphytum officinale L.
— tuberosum L.

Calycanthaceae

Chimonantus fragrans Lindl.

Campanulaceae

Campanula carpathica Jac.
— Medium L.
— rapunculoides L.

Cannaceae

Canna indica L.

Caprifoliaceae

Symphoricarpos racemosus Michsc.
Sambucus Ebulus L.

Sambucus nigra L.
Viburnum Lantana L.
— Tinus L.

Caryophylleae

Dianthus barbatus L.
— Caryophyllus L.
— Chinensis L.
— Hedwigii var. fl. pl. Hort.
— speciosus Reichb.
— superbus L.
Saponaria officinalis L.

Celastrineae

Evonimus europaeus L.
— japonicus L.

Commelinaceae

Tradescantia undulata H. B.

Compositeae

Achillea Ageratum L.
— millefolium L.
Ageratum coeruleum hort.
— mexicanum Bot. Mag.
Aster chinensis L.
— Novi Belgii L.
— Tardiflorus L.
Bellis perennis L.

Calendula officinalis L.
Crysanthemum coronarium L.
— Parthenium Bernh.
Coreopsis Drummondii Torr. e Gr.
— grandiflora Hogg.
Dalhia Jaurezi hort.
Eupatorium molle H. B. et K.
Farfugium grande Lindl.
Gazazia pinnata Less.
Helianthus annus L.
— giganteus L.
Helichrysum monstrosum hort.
Inula Helenium L.
Lactuca Scariola L.
— virosa L.
Matricaria Chamomilla L.
Pyrethrum roseum Bielrst.
— carneum Bielrst.
Tagetes erecta L.
— patula
Zinnia elegans Jacq.
— Haageana Regel.

Coniferae

Cedrus Atlantica Man.
— Deodara Loud.
— Libani Barrel.
Cupressus sempervirens L.
— funebris Endl.
— horizontalis Mill.
Juniperus communis L.

Juniperus Oxycedrus L.
Pinus pinea L.
Taxus baccata L.
— pyramidalis.
Thuya occidentalis L.
— orientalis L

Convolvulaceae

Ipomea Quamoclit L.
Ligustrum coriaceum hort.
— vulgare L.

Onagrarieae

Fuchsia procumbens R. Cunn.
Epilobium rosmarinifolium Haenk.

Palmae

Trachycarpus excelsa H Wendl.

Papaveraceae

Chelidonium majus L.
Papaver orientale L.
— Rhoeas U.
— somniferum L.
— — var monstrosum.

Platanaceae

Platanus occidentalis L.

Polemoniaceae

Plox Drummondii Hook.

Polygonaceae

Rheum Rhaponticum L.

Portulaceae

Portulaca grandiflora Hook
— Oleracea L.

Primulaceae

Anagallis arvensis L.
Cyclamen hederaefolium Ait.
Primula obconica Hance,
— sinensis Sab.

Ranunculaceae

Aconitum Napellus L.
Aquileia atropurpurea Willd.
— fragrans Benth.
— vulgaris L.
Delphinium Ajacis L.
Helleborus niger L.
Nigella damascena L.
Ranunculus acris L.

Resedaceae

Reseda lutea L.
— odorata L.

Rhamneae

Zizyphus sativa Gaertn.

Rosaceae

Agrimonia Eupatoria
Crataegus Azarolus L.
— Oxyacantha E.
— Tormentilla Neck.
Prunus Laurocerasus L.
Pyrus germanica Hook.
— Malus L.
— torminalis Ehrh.
Rosa canina L.

Rutaceae

Dictamnus albus L.
Ruta graveolens L.

Sapindaceae

Acer monspessulanum L.
— Pseudo-Platanus L.
Aesculus Hippocastanum L.

Saxifrageae

Hydrangea quercifolia Bartr.
Saxifraga sarmentosa L.

Scitamineae

Canna indica L.

Scrophularineae

Antirrhinum majus L.
— purpurea L.
— — fl. alba
Linaria bipartita Willd.
— Cymbalaria Milt.
Paulowwia imperialis Sieb. ed Zucc.
Verbascum Thapsus L.
Veronica formosa B. Br.
— spicata L.

Solanaceae

Atropa Belladonna L.
Capsicum annuum L.
Datura fastuosa L.
— laevis L.
— Metel L.
— Stramonium D.
Hyocyamus albus L.
Nicotiana alata L. ed O.
— Tabacum L.
— — var angustifolia hort.
Petunia hybrida hort.
Physalis Alkekengi L.
Solanum
— Dulcamara L.
— laciniatnm Ait.
— melongena L.
— Pseudocapsicum L.
— pyracanthum Jacq.
— quercifolium L.

Tiliaceae

Sparmannia africana L.
Tilia europea L.

Umbelliferae

Archangelica officinalis Hoffman
Carum Petroselinum B. et H.
Conium maculatum L.
Foeniculum vulgare Gaertn.

Urticaceae

Cannabis sativa L.
Humulus Lupulus L.

Valerianae

Valeriana officinalis L.

Verbenaceae

Verbena hybrida hort.
Vitex Agnus-castus L.

Violaceae

Viola odorata L.
— tricolor L.

Oramus rogamusque, ut nobis index eorum quæ desiderantur seminum ante calendas Martii mittatur.

Camerino, mens. dec. MCMXXI.

DOMINICUS FILIPPI Doct.

Botanices Professor et horti Director

ALOYSIUS NAPOLEONE hortulanus

[Camerino]

Al P 45

1921

DELECTUS SEMINUM

HORTI BOTANICI

UNIVERSITATIS CAMERTINAE

CAMERINI

EX TYPOGRAPHIA MARCHI

1922

P. 10

1921

DELECTUS SEMINUM

HORTI BOTANICI

UNIVERSITATIS CAMERTINAE

CAMERINI
EX TYPOGRAPHIA MARCHI
1922

Acanthaceae

Acanthus Longifolius Poir,
— var. lusitanica Hort
— mollis L.
— spinosus L.

Amarantaceae

Amaranthus caudatus L.
Celosia Cristata L.
— var. plumosa Hort.
Gomphrena globosa L.

Amarillydeae

Alstroemeria Pelegrina L.
Clivia Miniata Regel

Ampelideae

Vitis hederacea Ehrh.
— vinifera L.

Anacardiaceae

Rhus Toxicodendron L.
— coriaria L.

Apocynaceae

Mandevilla suaveolens Lindl.
Vinca major L.

Araliaceae

Aralia Sieboldi hort.
Hedera Helix L.

Aristolochiaceae

Aristolochia rotunda L.

Aroideae

Dracunculus vulgaris Schott.

Asclepiadeae

Asclepias amoena L.
Vincetoxicum fuscatum Reichb.

Begoniaceae

Begonia semperflorens Link et Otto
— tuberosa Lam

Berberideae

Berberis vulgaris L.

Bignoniaceae

Catalpa bignonioides Walt.
Tecoma radicans Juss.

Boragineae

Borago officinalis L.
Cerinthe aspera Roth.
Cynoglossum officinale L.
Heliotropium Peruvianum L.
Pulmonaria officinalis L.
Symphytum officinale L.
— tuberosum L.

Calycanthaceae

Chimonantus fragrans Lindl.

Campanulaceae

Campanula carpathica Jac.
— Medium L.
— rapunculoides L.

Cannaceae

Canna indica L.

Caprifoliaceae

Symphoricarpos racemosus Michsc.
Sambucus Ebulus L.

Sambucus nigra L.
Viburnum Lantana L.
— Tinus L.

Caryophylleae

Dianthus barbatus L.
— Caryophyllus L.
— Chinensis L.
— Hedwigii var. fl. pl. Hort.
— speciosus Reichb.
— superbus L.
Saponaria officinalis L.

Celastrineae

Evonimus europaeus L.
— japonicus L.

Commelinaceae

Tradescantia undulata H. B.

Compositeae

Achillea Ageratum L.
— millefolium L.
Ageratum coeruleum hort.
— mexicanum Bot. Mág.
Aster chinensis L.
— Novi Belgii L.
— Tardiflorus L.
Bellis perennis L.

Calendula officinalis L.
Crysanthemum coronarium L.
— Parthenium Bernh.
Coreopsis Drummondii Torr. e Gr.
— grandiflora Hogg.
Dalhia Jaurezi hort.
Eupatorium molle H. B. et K.
Farfugium grande Lindl.
Gazazia pinnata Less.
Helianthus annus L.
— giganteus L.
Helichrysum monstrosum hort.
Inula Helenium L.
Lactuca Scariola L.
— virosa L
Matricaria Chamomilla L.
Pyrethrum roseum Bielrst.
— carneum Bielrst.
Tagetes erecta L.
— patula
Zinnia elegans Jacq.
— Haageana Regel.

Coniferae

Cedrus Atlantica Man.
— Deodara Loud.
— Libani Barrel.
Cupressus sempervirens L.
— funebris Endl.
— horizontalis Mill.
Juniperus communis L.

Juniperus Oxycedrus L.
Pinus pinea L.
Taxus baccata L.
— pyramidalis.
Thuya occidentalis L.
— orientalis L

Convolvulaceae

Ipomea Quamoclit L.
Ligustrum coriaceum hort.
— vulgare L.

Onagrarieae

Fuchsia procumbens R. Cunn.
Epilobium rosmarinifolium Haenk.

Palmae

Trachycarpus excelsa H Wendl.

Papaveraceae

Chelidonium majus L.
Papaver orientale L.
— Rhoeas U.
— somniferum L.
— — var monstrosum.

Platanaceae

Platanus occidentalis L.

Polemoniaceae

Plox Drummondii Hook.

Polygonaceae

Rheum Rhaponticum L.

Portulaceae

Portulaca grandiflora Hook
— Oleracea L.

Primulaceae

Anagallis arvensis L.
Cyclamen hederaefolium Ait.
Primula obconica Hance,
— sinensis Sab.

Ranunculaceae

Aconitum Napellus L.
Aquileia atropurpurea Willd.
— fragrans Benth.
— vulgaris L.
Delphinium Ajacis L.
Helleborus niger L.
Nigella damascena L.
Ranunculus acris L.

Resedaceae

Reseda lutea L.
— odorata L.

Rhamneae

Zizyphus sativa Gaertn.

Rosaceae

Agrimonia Eupatoria
Crataegus Azarolus L.
— Oxyacantha E.
— Tormentilla Neck.
Prunus Laurocerasus L.
Pyrus germanica Hook.
— Malus L.
— torminalis Ehrh.
Rosa canina L.

Rutaceae

Dictamnus albus L.
Ruta graveolens L.

Sapindaceae

Acer monspessulanum L.
— Pseudo-Platanus L.
Aesculus Hippocastanum L.

Saxifrageae

Hydrangea quercifolia Bartr.
Saxifraga sarmentosa L.

Scitamineae

Canna indica L.

Scrophularineae

Antirrhinum majus L.
— purpurea L.
— — fl. alba
Linaria bipartita Willd.
— Cymbalaria Milt.
Paulownia imperialis Sieb. ed Zucc.
Verbascum Thapsus L.
Veronica formosa B. Br.
— spicata L.

Solanaceae

Atropa Belladonna L.
Capsicum annuum L.
Datura fastuosa L.
— laevis L.
— Metel L.
— Stramonium D.
Hyocyamus albus L.
Nicotiana alata L. ed O.
— Tabacum L.
— — var angustifolia hort.
Petunia hybrida hort.
Physalis Alkekengi L.
Solanum
— Dulcamara L.
— laciniatnm Ait.
— melongena L.
— Pseudocapsicum L.
— pyracanthum Jacq.
— quercifolium L.

Tiliaceae

Sparmannia africana L.
Tilia europea L.

Umbelliferae

Archangelica officinalis Hoffman
Carum Petroselinum B. et H.
Conium maculatum L.
Foeniculum vulgare Gaertn.

Urticaceae

Cannabis sativa L.
Humulus Lupulus L.

Valerianae

Valeriana officinalis L.

Verbenaceae

Verbena hybrida hort.
Vitex Agnus-castus L.

Violaceae

Viola odorata L.
— tricolor L.

Oramus rogamusque, ut nobis index eorum quæ desiderantur seminum ante calendas Martii mittatur.

Camerino, mens. dec. MCMXXI.

DOMINICUS FILIPPI Doct.

Botanices Professor et horti Director

ALOYSIUS NAPOLEONE hortulanus